



Med de værdifulde blyk  
4 Fjeder Tøllag

185-

mm

ca/19-

A. Wetmore





M. TH. BRÜNNICHII  
ORNITHOLOGIA  
BOREALIS,

*Sistens*

COLLECTIONEM AVIUM

EX OMNIBUS, IMPERIO DANICO SUBJECTIS,  
PROVINCIIS INSULISQVE BOREALIBUS

HAFNIÆ FACTAM,

*Cum*

DESCRIPTIONIBUS NOVARUM,

NOMINIBUS INCOLARUM,

LOCIS NATALIUM

ET

ICONE.

---

IMPRIMATUR, J. C. KALL.

---

HAFNIÆ, MDCCLXIV.



Q.L.  
690  
D3  
B58  
1764  
copy 2  
SCHURB  
VIRO

PER-ILLUSTRI ET AMPLISSIMO

DOMINO

CHRISTIANO  
DE FLEISCHER,

S. R. M.

*CONSILIARIO STATUS,*

MEMBRO.

COLLEGII REGII ADMIRALITATIS

ET

GENERALIS COMMISSARIATUS

&c. &c.

**O**rnithologiam banc, TE collectore,  
ortam, TE autore, susceptam,  
TE annuente, editam, TIRI, studio-  
rum, quibus delector, fautori & pro-  
motori, sacram volui,

**TANTI NOMINIS**

Cultor devotissimus

**M. TH. BRÜNNICHIUS.**

---

## LECTORI.

**M**ultas Scandinaviam alere aves, olim aliis orbis terrarum regionibus tanquam proprias spectatas, nonnullas alibi plane ignotas, suecica testatur Fauna, omnium avium, *Carolo de Linné*, equiti, in patria notarum continens descriptiones; plures postea septentrioni tribuit *Briffonius*; Daniam autem & Norvegiam cum subjacentibus insulis borealibus, quales sunt Feröenses, Islandia & Grönlandia, avium septentrionalium numerum insigniter augere probat per-illustris possessoris, avibus tantum borealibus ornatum, museum.

Monstrantur ibi aves inter rariores: Falcones Islandici cum novo, lagopus dicto; corvus varius Feröensis: anates Islandicæ, hæcenus tantum ex America notæ, histrionica nempe & minuta, nova præterea sub nomine latirostra descripta; mergi boreales omnes; alcarum pulchræ differentia, rostro unifulcato vel colore notabiles; generis novi, Uriæ dicti, species & varietates; procellariæ, ut taceam pelagicam & glaciale, species nova, puffinus; pelecani, præter eos e Fauna suecica notos, cristatus & phalacrocorax; rarissimæ, ornithologis hujus ævi nunquam visæ, catharactæ; colymbus torquatus norvegicus, ipsis Norvegiæ scriptoribus ignotus; larorum minus noti, argentatus & glaucus; sternæ varietas speciosa; grallas inter scolopax lapponica, falcinellus ignotus, tringarum species americanæ, lobatam puto & fulicariam, alpina quoque cum reliquis novis, suecorum rarissima avosetta, illisque nunquam visæ: fulica, chloropus dicta, & passeris inter loxia atra, quæ nisi americana *Catesbeji*, plane ignota.

Huic collectioni quantum contulerit Dnus. *de Petersen*, curiæ militaris in castello insulæ cujusdam maris balthici, *Christiansöe*, actuarius, vir ex historia naturali satis bene meritis, patet ex crebris hujus insulæ ex-

cita-

citationibus. Cimbricas aves imprimis misit spectatissimus vir Dn. *Teilmand* S. R. M. Centurio militaris & Dnus. prædii *Endrupholm*, cujus in historia naturali labores laudem nostram multum superant. Pelagicarum rarissimam iconem illustratam, unacum aliis e fratris prædio *Lönborregaard* misit amicorum optimus, Dnus. *C. Hansen*. Grönländicæ & Islandicæ mercatoribus & nautis debentur. Feröenses & Norvegicas suppeditabant nonnulli per-illustris possessoris amici, sicut etiam Siælandicas donarunt alii.

Aves danicas, extra museum visas, vel e scriptoribus patriæ tantum notas, ad musei defectus supplendos & ornithologiam danicam hodie notam integram sistendam, minoribus typis & absque numeris suis inferuimus locis. Autores danici, qui nostro scopo maxime inferviebant, sunt E. Pontoppidani historia naturalis Norvegiæ; Jo. Ström̃s descriptio tractus Söndmör Norvegiæ; Acta Nidrosiensia, quoad historiam naturalem imprimis E. Gunnero autore; nec tacenda magna cum æstimatione nominati Dni. *Teilmand* descriptio parochiæ Cimbricæ vulgo Skadsherred dictæ, quam, typis nondum mandatam, venia auctoris perlegimus.

Colymbos in Fauna suecica descriptos, tridactylos, a reliquis hujus generis tetradaetylis separatos, sub novo descripsimus Uriæ genere; reliquos inter secundum pedes palmatos vel lobatos fecimus distinctionem; Larvum parasiticum denique sub novum catharactæ genus reduximus.

Quas longo itinere, ingenti labore & multis sumptibus alii collegerunt, aves, has intra mœnia vidimus, descripsimus, patriæ dedimus &, quantum in nostra fuerit potestate, ab injuria temporis & noxa insectorum vindicavimus.

HAFNIÆ 1764. d. 20. Februarii ex Museo.

---

Falco.



## Falco.

1. 2. **L**ANARIUS *mas & fœmina, Fn. 62.* Ferroenſibus Smirle. Mas magnitudine columbæ, fœmina paulo major; maculæ caudæ & alarum, in mare ruſcentes, in fœmina magis albidæ. E *Siælania, Islandia & Feroa.*
  
3. MILVUS, *Fn. 57.* Danis Glente. Magnitudo galli. Tota avis ſecundum pennarum ſcapos longitudinaliter maculata. E *Siælania.*
  
4. 5. TINNUNCULUS *m. & f. Fn. 61.* Cimbris Kirkeſalf, nonnullis Spurrehøg. Magnitudo columbæ; fœmina a mare differt maculis alarum majoribus & cauda ferruginea, lineis 9. v. 10. tranſverſis notata; rectrices, exceptis intermediis, apice albent. E *Cimbria & Chriſtiansøe.*
  
6. GENTILIS, *Fn. 58.* Variat vivus cera vel ex flavo viridi vel cœruleſcente; hic a falconariis danicis Blaaefugl dicitur, ille Guulbeſ audit & ad venationem præfertur alteri, qui hieme tantum inſervit. Uterque a falconariis Slætſalf audit. E *Siælania*, habitat etiam in *Cimbria & Norvegia.*



7. ISLANDUS, albus, supra maculis cordatis minoribus nigris, rectrices albæ totæ, intermedia nigro vix fasciatæ.
8. ISLANDUS, albus, maculis cordatis majoribus, rectrices albæ, omnes nigro fasciatæ.
9. ISLANDUS, fuscus, in supina parte avis singula penna albida fasciis fuscis margineque albido; rectrices fuscæ albo fasciatæ; collum subtus album maculis longitudinalibus nigris; pectus & abdomen alba maculis cordatis nigris.

Utrum Falco Islandicus speciei sit singularis, vel ad alias notas referendus, nondum constat. Varietates sunt sine dubio 7. 9. quas soli Daniæ Regi vendere tenentur Islandi. Pretium quoque triplex pro triplici hac varietate Islandis solvendum a rege est constitutum: nempe pretium Falc. 7. in Islandia est 17. impp. dan. Falc. 8. 10. impp. Falc. 9. 7. impp. Hafniam singulo anno ex Islandiæ portu *Holmenshavn* transportantur falcones hi, qui postea, venatione edocti, ad varias aulas principum munera inter septentrionis rariora mittuntur.

10. 11.

---

Maximi & robustiores hujus generis *Danis Ørne*, rusticis quibusdam *Norvegia* Arc. Minores *Falk v. Høg*, *Norvegia* Høst dicuntur.



10. 11. SUBBUTEO *m. & f. Fn. 59.* Siælandis lærfæ-  
Gall. Abdomen & collum subtus in altero sexu  
ex albo magis sunt lutescentia. E *Cimbria*,  
habitat etiam in *Siælandia*.

*F. gentilis, Islandus & subbuteo* in villa regia pro-  
pe *Hafniam* ad venationes instruuntur. Rectrices læ-  
fæ v. detritæ reparantur a falconariis addendis aliis,  
acubus nempe belgicis ad basin veteris pennæ novam  
affigunt; quod observatione dignum, ne descripto-  
res, tali artificio decepti, novas effingant species vel  
varietates.

12. ALBICILLA, *Syst. Nat. 41. 8.* Norvegis Fiske-  
Ørn. *Descr.* Cera, rostrum & pedes flava;  
corpus e rufo fuscum, abdomen pallidum macu-  
lis oblongis rufis; remiges nigræ immaculatæ;  
cauda subcuneiformis, rectrices a basi ad medi-  
um nigræ, altera medietate alba, apicibus exte-  
mis nigris. Magnitudo anseris majoris. E *Siæ-*  
*landia*, habitat etiam in *Norvegia*.

13. OSSIFRAGA, *Briffon. ornith. G. IX. 9.* Siælandis  
Gaase-Ørn. *Norvegis land-Ørn. Descr.*  
Pedibus lanatis ad medias tibias, quæ una cum  
digitis luteæ, cera obscura, rostro nigro, gut-  
ture piloso; corpus e fusco & ferrugineo macula-  
tum, capitis plumæ basi albæ dein fuscae ferru-



gineo terminatæ; cauda rotundata rectricibus extrorsum nigris, introrsum ex albo nigroque fordidè nebulosis; ani rectrices albæ apicibus nigris. Magnitudo præcedentis. E *Sialandia*. & *Islandia*.

Incertus hæreo, utrum sit varietas *F. chrysaethos* Linn. *syf.* 41. 2., qui habitat in Cimbria & Norvegia *Ström. söndm.* p. 261. an nova species?

14. TORQUATUS, *Briffon. ornith.* VIII. 7. *Pontopid. atl.* dan. T. I. t. 25. f. I. p. 616. *Descr.* Rostro nigro, pedibus exilibus flavis; corpus superne obscure ferrugineum, inferne ex albo rufescens, maculis longitudinalibus fuscis varium; rectrices caudæ superiores albæ ferrugineo maculatæ; caput torque cinctum; rectrices nigrae, laterales fasciis tribus ferrugineis: Fæmina. Magnitudo gallinæ. E *Christiansöe*.

An *F. pygargus* Linn. *syf.* 41. 9.? qui apud *Briffonium* idem cum *F. torquato*.

15. LAGOPUS cera pedumque lanatorum digiti nudi lutei, corpus nigrum albo maculatum, rectrices albæ versus apicem nigrae. *Descr.* Magnitudo gallinæ, pedibus plumosis ad talos usque; cera rostri pedumque digiti lutei; corpore nigricante albo



albo sparsum maculato; caput, collum & pectus alba maculis longitudinalibus nigris; abdomen nigrum; femora & pedes tegunt pennæ albæ, rachi & macula longitudinali nigra notatæ; remiges primariæ nigræ, secundariæ cinereæ intus albo maculatæ; rectrices a basi ad medium albæ, altera medietate nigra albo terminata; uropygium subtus album. E *Christiansøe*.

*ÆRUGINOSUS*, *Fn.* 66. *Ström. söndm.* 235. in *Norvegia* Høusehøg, Dørry, Glente.

*APIVORUS*, *Fn.* 65. *Ström. söndm.* 235. in *Norvegia* & *Sialandia*, Danis Muse: Høg, Muse: Waage, quia mures strigis instar persequitur.

*NISUS*, *Fn.* 68. *Ström. söndm.* 235. in *Norvegia* & *Cimbria*, Danis Spurre: Høg.

*HALIÆTUS*, *Fn.* 63. *Ström. söndm.* 225. in sylvis *Norvegia* passim degit, pisces tamen sæpe venatur, hinc Fiske: Gise audit; in *Cimbria* raro visus.

*BUTEO*, *Fn.* 60. *Ström. söndm.* 251. in alpinis *Norvegia*, ubi e macula sub singulis alis Eftor: Bænge, Orne: Falf autem, quia aquilas licet minor persequitur, audit.

Nomina *Norvegica* Fjeld: Orn & Slag: Orn quo sint referenda nescio.



## Strix.

16. OTUS, *Fn.* 71. Danis *Horn-Ugle*. E *Christiansöe & Cimbria*.
17. ALUCO, *Fn.* 75? Corpore luteo, maculis longitudinalibus fuscis vario; remiges & rectrices areis nigris luteisque alternis variæ. *Pontoppid. atl. dan.* I. t. 25. f. 5. *Strix flammea*. Danis *Kat-Ugle*. *Descr.* Caput, collum, pectus, dorsum alæque lutea, nigro longitudinaliter maculata; abdomen magis albicans, singula penna linea longitudinali nigra notatur, ani pedumque rectrices albidæ immaculatæ. Alæ complicatæ cauda longiores, remiges 1-3. subæquales, omnes areis nigris luteisque alternis 3. v. 4. variæ, spatia nonnulla lutea punctulis nigris velut aspergine quadam irrorata. Rectrices luteæ apicibus albidis, omnes areas 5. v. 6. nigras obtinent; areæ intermediarum luteæ, macula nigra gravidatæ. Rostrum unguisque nigricantia. Magnitudo cornicis. E *Christiansöe*, habitat frequens in *Cimbria & Sielandia*.

Si conferantur descriptiones *strigis funerea* apud Linnæum & Brissonium, plurima conveniunt cum descriptione nostra tam præcedentis tam sequentis speciei, ideoque dubito strigem funeream speciem esse distinctam.



18. STRIDULA, *Fn.* 77. Danis *Nat. Ugle*. Tota avis ex albo, nigro ferrugineoque per maculas & undulas variegata. Alæ complicatæ cauda breviores, remigum prima plus palma brevior tertia quartaque; rectrices areis nigris luteisque variæ, intermediae binæ luteæ, nigredine irroratæ, omnes apicibus acutis; Rostrum albicans, ungues nigri, pedum tegetes albæ, punctis aspersæ nigris. Brissonii descriptio *ornith.* XII, 1. optime quoque in nostrum quadrat exemplar. E *Christiansøe*.

19. ULULA, *Fn.* 78. Danis *Ugle*. E *Norvegia*, *Sielandia* & *Christiansøe*.

20. PASSERINA, *Fn.* 79. *Pontopp. atl. dan.* I. t. 25. f. 3. *Strix funerea*. Danis *Kraf. Ugle*, E *Christiansøe* & *Cimbria*.

BUBO, *Fn.* 69. *Ström. söndm.* 225. in *Norvegia*, ubi *Berg. Ugle*, aliis *Katt. Ugl*, *Hane* dicitur,

NYCTEA, *Fn.* 77. in *Islandia*, *Andersf. relat.* p. 40. c. fig.

## Lanius.

21. 22. EXCUBITOR *mas.* *Fn.* 80. *Brisson. ornith.* XXI, 1. & *fæmina*. Incolis *Christiansøe* *Hapar*, *Cimbris* & *Siælandis* *Tornstæde*, *Norvegis* *Klaf*



vert. *Fœmina* mare paulo minor, differt ab eo collo, pectore & abdomine, quæ albida, lineolis innumeris transversis fuscis undulata. E *Christiansœ*.

23. 24. COLLURIO *m.* & *f.* *Fn.* 81. *Brissonio* diversæ sunt speciei sc. XXI. 3. & 4. *Siælandis* *Tornsfade*. *Norvegis* *Hantvarf*. E *Christiansœ*.

25. 26. GARRULUS *m.* & *f.* *Fn.* 82. *Mas* alarum membranulis coccineis gaudet septem, *fœmina* tantum 5. E *Christiansœ* ubi *Skitteren* dicitur, in *Siælandia* & *Norvegia*, ubi *Sieden* v. *Sieben* *Evands* audit, haud infrequens.

BIARMICUS, *Fn.* 84. ad danicas aves ab *Edwardo* av. 55. refertur, *Angliam* per principem *fœminam* *Dnam de Albemarle* advectus.

## CORVUS.

27. CORAX, *Fn.* 85. *Danis* *Ravn*, *Norvegis* *Korp*. Habitat ubique.

28. VARIUS, ex albo nigroque varius. *Danis* *Hviid Ravn*; an *Brissonii* *Corvus cornix* varia XIV. 2. A? *Descr.* Alba sunt caput (excepto vertice nigro) rostrum & ungues, tectrices narium, collum subtus, venter, remiges 1 - 17. earumque tectri-





rectrices, atque rectrices duæ intermediae; reliqua pars avis nigra. E *Feroensibus insulis*, ubi in rupibus seorsim a C. corace habitare dicitur.

29. CORONE, *Fn.* 86. Danis Blaae-Raage. E *Sialandia & Feroa*.

30. CORNIX, *Fn.* 88. Danis Krage, Norvegis Kraaſe. E *Christiansøe*. Habitat ubique.

31. MONEDULA, *Fn.* 89. Danis Allise, Norvegis Kaae, Kane, Ravnkaate, Raage. E *Christiansøe*, habitat in *Norvegia, Sialandia & Cimbria*.

32. PICA, *Fn.* 92. Danis Skade, Huusſkade; Norvegis Skiere, Skior, Lunſugl 3: domicilia hominum amans avis. Picam albam e *Norvegia* olim possidebat *Ol. Wormius, Mus. Worm.* p. 293.

33. GLANDARIUS, *Fn.* 90. E *Sialandia*, ubi Skoy-Skade dicitur.

34. CARYOCATACTES, *Fn.* 91. Danis Nøddefrige, Norvegis Nøt-Kraake v. Nøddeſfriger. E *Christiansøe & Sialandia*, habitat quoque in *Norvegia*.



INFAUSTUS, *Fn. 93. Ström. söndm. 225.* Danis & Norvegis Giertrudsflugl, Ulyksflugl. Hunc esse Norvegorum Fjeld, Skior v. Fjeld, Skade existimat R. D. *Ström* l. c. eundemque facit cum Scriptorum Norveg. Skovskade, an *C. Glandarius*? In *Sialandia* prædio quodam *Gavnöe*, quod hodie possidet Excell. Ordinis Elephantini Eques D. *Otto de Thott*, capta fuit avicula ab autoptis parva, rubra, audacissima simulque minus nota descripta, quam hujus fuisse speciei existimo.

## Coracias.

35. GARRULUS, *Fn. Sv. 94.* Danis Ellefrage. E *Sialandia* & *Norvegia*.

## Cuculus.

36. CANORUS, *Fn. 96.* Danis Gjøg, Kufert v. Kuf, Cimbris etiam Kuf, Manden, Norvegis Gouf. E *Christiansöe*, habitat in *Sialandia*, *Cimbria* & *Norvegiæ* parte australi.

## Jynx.

37. TORQUILLA, *Fn. 97.* Danis Bendehals, Drenhals. E *Sialandia* & *Christiansöe*.

## Picus.



## Picus.

38. MARTIUS, *Fn.* 98. Norvegis Træe: Kloppe, Træe: Pisse, quæ nomina etiam sæpius sequentibus tribuuntur speciebus. E *Norvegia*.
39. VIRIDIS *Fn.* 99. Danis & Norvegis Grøn: Spætt. E *Sielandia*.
40. MAJOR, *Fn.* 100. Danis Hælle: Spætt. E *Christiansøe* & *Norvegia*.
41. MEDIUS, *Fn.* 101. Danis Slag: Spætt, Slæf: Spærre. E *Sielandia* & *Christiansøe*.
- MINOR, *Fn.* 102. *Ström, söndm.* 260. 4. in *Norvegia*.

## Sitta.

42. EUROPEA, *Fn.* 104. Danis Spætt: Meise, Norvegis Matt: Bæf; Egde? E *Sielandia*.

## Upupa.

43. EOPS, *Fn.* 105. Danis Hærfugl. E *Sielandia* & *Christiansøe*.

Cer-

---

Nomina danica *pici majoris* & *medii* non sunt propria singulæ speciei, sed jam uni jam alteri tribuuntur,



## Certhia.

FAMILIARIS, *Fn.* 106, ad *Sialandia* aves notas ab aut-  
optis sub nominibus danicis Træpikke v. Liehesten  
refertur.

## Anas.

44. CYGNUS, *Fn.* 107. Danis & Norvegis Svane.  
Habitat ubique in oceano & lacubus; missus ex  
*Islandia*. Varietas hujus datur, a tuberculo ro-  
stri carnosio *Cimbris* Snabel-Svane dicta.
45. TADORNA *mas* crista carnosia ad basin rostri, re-  
migibus unicoloribus.
46. - - - - - varietas alia remigibus, exceptis  
extimis, apice albis.
47. - - - *fæmina* crista rostri nulla. *Fn.* 113.  
Danis Grav-Gaas, Brand-Gaas, Norve-  
gis Ring-Gaas, Fager-Gaas, Ur-Gaas,  
Rød-Bælte, Feroensibus Hav-Simmer,  
Islandis Uvæfong. E *Sialandia*, *Feroa*, *Islan-*  
*dia*, *Norvegia* & *Cimbria*.
48. 49. FUSCA *m.* & *fæmina*, hujus tempora vix al-  
bicant, abdomen ex albo fuscoque sordide macu-  
latum. *Fn.* 109. *Gunner. nidros.* I. 259. t. 5.

Incolis

Incolis *Christiansøe Sværte*, Norvegis *Søe Drre*; *Hav Drre*, v. *Sav Drre*, rusticis quibusdam *Sorte*. E *Christiansøe & Norvegia*.

50. MARILA, *Fn. III*. Danis *Polsk Edelmand*. E *Cimbria*.

51. - - - varietas: Caput & collum sericea ex viridi nigra, pectus, thorax, dorsum, alæ ut & abdomen pone pedes e fusco alboque tenuissime undulata: cetera cum præcedenti conveniunt. E *Christiansøe*.

52. BERNICLA, *Fn. II 5*. Cimbris *Kan* v. *Kad Gaas*, Norvegis *Kaat* v. *Kaatne Gaas* item *Goul* v. *Gagl*. In quibusdam collaris albi vix observantur rudimenta. E *Christiansøe*. Habitat in *Norvegia & Cimbria*. Sonus, quem inter volandum edunt, rusticis Cimbris nominis *Karl* *Jægere* dedit occasionem.

53. ANSER *ferus* margine frontis albo, abdomine cinereo immaculato. *Fn. II 4*. E *Cimbria* habitat etiam in *Norvegia*, Danis *Graae* v. *Bild Gaas* dictus.

54. - - - varietas fronte tota alba, abdomine nigro maculato. E *Cimbria*; nonnullis minus recte *Trappe Gaas*.

55. AN-



55. *ANSER domesticus*, *Fn.* 114. *Zam. Gaas*, hospitatatur ubique.

56. *ERYTHROPUS*, *Fn.* 116. *Feroensibus Bram. Gaas* aliis *Helsing. Gaas*. *Ex Islandia, Feroa, Norvegia & Christiansøe.*

57. *MOLLISSIMA*, *mas* adultus quadriennis, *Fn. Sv.* 117. *mas.*

58. - - - - - adultus, triennis, coloribus minus saturatis, maculisque colli nonnullis nigris a præcedenti distinguitur, vertex niger postice bifidus.

59. - - - - - pullus biennis, collo pectoreque ex albo nigroque varie maculatis, vertice nigro.

60. - - - - - pullus annuus, dorso albo, remiges primores, rectrices, ima pars pectoris & abdomen nigra, reliquum corpus pennis nigris, albis vel nigro alboque variis tegitur.

*Omnes e Christiansøe.*

61. - - - - - *maris adulti varietas*, quadrienni similis basi alarum & dorfi medietate nigris. *E. Feroa.*

62. - - - - - *fœmina* linea alarum transversa duplici alba *Fn.* 117. *fœmina. E Christiansøe.*

63. *MOL-*



63. MOLLISSIMA, fœm. *varietas* 1. præcedenti similis  
sed pennis plurimis albis in toto corpore macula-  
ta. E *Christiansœe*. Incolis nunquam antea visa.
64. - - - - *varietas* 2. nigra collo & abdo-  
mine cinereis, linea alari vix conspicua. E *Feroa*.
65. - - - - *varietas* 3. præcedenti similis, sed  
absque linea alari. Ex *Norvegia*.
66. - - - - *pullus* aliquot dierum, lanugine fu-  
sca vestitus, guttur & pectus albida, linea cine-  
rea a rostro per oculos ad nucham ducitur. Sin-  
gula pluma f. lanugo apice setigera est, hinc ap-  
paret totum corpus quasi pilis tectum. Pulli ma-  
ris & fœminæ sunt concolores.

Danis Ederfugl. Quæ de *A. Mollissima* ejusque va-  
rietates quoad autores, nomina, loca & œconomiam  
integram constant, videantur in *Monographia* nostra  
danice edita *Hafn.* 1763. c. figg. cujus jam exstat  
versio germanica,

67. 68. PLATYRYNCHOS *mas* & *fœmina*, *Fn.* 120.  
*Sialandis Rop: And, Bornholmis Stof: And.*  
Color fuscus in altero sexu, ut puto mare, ma-  
gis ad cinereum vergit; & ferrugineus ad albe-  
dinem. E *Sialandia* & *Christiansœe*.



69. PLATYRYNCHOS, *varietas*, in qua fere deleta est macula cœrulea s. smaragdina alarum, licet aliis notis certo dignoscatur species. E *Christiansœe*.

70. CLANGULA *mas.* Fn. 122. Norvegis ex annulo oculi albo Ring, Dye. E *Christiansœe* & *Islandia*.

71. - - - *fœmina* capite cæso-rufescente, ad finum oris plumæ aliquot albæ, vel in aliis nullæ, linea alaris alba; cetera cum descriptione Fn. *Svec.* conveniunt. E *Christiansœe*.

Norvegis ex stridore Hvinn v. Dvinn And; ex macula ad finum oris alba, qua ad Lunden 3: Aleam arcticam accedit, Lund And aliis. dicitur; incolis *Christiansœe* Bruus, Rop v. Blauke, Kniv. E *Christiansœe* & *Islandia*, habitat etiam in *Norvegia*.

72. 73. PENELOPS *m. & f.* Fn. 124. *fœmina* macula alari alba caret, sed lineis 2. albis gaudet. Danis Brun, Nasse, Bles, And. E *Christiansœe*.

74. - - - *varietas*, ut videtur, maris, macula alari tantum azurea nitet, reliquis caret, *fœminæ*, ea excepta macula, simillima. E *Christiansœe* sub nomine Græs, And.

75. HIE





75. HIEMALIS, *Fn.* 125. incolis *Christiansøe* Gassissen, *Klaeshavn*. Norvegis, *Ungle*, *Ungeltasse* v. *Troesører*.

Regio circa oculos pallide grisea, utrinque infra oculos macula magna oblonga nigricans; pennæ humerales in exemplaribus mihi visis albæ, longiores & acuminatæ, supra alas complicatas dependentes. E *Christiansøe*, habitat etiam in *Norvegia*.

76. - - - Differt a præcedenti tania verticali nigra, pennis humeralibus nigris ferrugineo marginatis, & collo maxima ex parte nigricante. *Willughb.* *Anas Island.* *Havelda.* p. 290. Huic similis *Querquedula Ferroensis Brissoniæ ornith.* XXIV. 40. quæ a nostra differt rectricibus elongatis nullis, ideoque forte varietas. Ex *Islandia* & *Feroa*, hic *Dedel*, ibi *Ha: Ella* v. *Ha: Old* dicta.

77. - - - *Fn.* 133. Capite albo, vertice & macula laterali nigris, pectore cinereo, collum, abdomen & pennæ humerales albæ; reliqua nigra etiam rectrices, quæ omnes acuminatæ, elongatis nullis. E *Christiansøe* sub nomine *Dyffer*.



78. HIEMALIS, Præcedenti similis, pennis humeralibus cinereis. E *Christiansøe*.

79. - - - - Differt à præcedente colore, loco nigredinis, fordide cinerascende. E *Christiansøe*.

Quomodo anates 75-79. differant vel ætate, v. sexu, vel specie, nondum constat.

80. FERINA, *Fn.* 127. E *Siælandia* sub nomine Brun-Nasse, Norvegis Rød-Nasse.

81. QUERQUEDULA *mas*, *Fn.* 128. Pennæ humerales longiores, singulæ linea alba secundum longitudinem rachidis notantur. E *Christiansøe*, habitat in *Norvegia* ibique Kref-And v. rusticis Saur-And dicta, quæ nomina etiam reliquis minutissimis tribuuntur speciebus.

82. CRECCA, *Fn.* 129. Cimbris Utteling-And, Norvegis Hestelort-And. E *Christiansøe* & *Siælandia*.

83. CIRCIA, *Fn.* 130. Danis Kriß-And, Caput, pectus dorsumque e fusco alboque varia, singula enim penna fusca albo terminata. Alarum basis, apex & margines fusca, macula alarum e viridi fericea, supra infraque nigra, antice & postice alba; remiges



remiges primores 10 omnino fuscæ; linea capite pallidior a rostro supra oculos ducitur; abdomen album fusco maculatum, imprimis pone pedes. *E Christiansøe & Norvegia.*

84. HISTRIONICA, *Syst. Nat.* 61.30. Islandis Græv-  
And v. Straum-And, mas: Caput, collum pectus e nigro coerulea, ad finem oris macula alba, a qua in utroque latere supra oculos ad nucham usque ducitur linea ferruginea, interjacente alia verticali nigra; macula auricularis alba, pone hanc in dorso colli utrinque linea decurrit alba, infra hanc collare album, dein ante alas in lateribus pectoris utrinque fascia transversa alba, in antica pectoris parte non coëunte. Abdomen obscure cinereum, latera abdominis ferruginea, remiges primores nigrae, secundariae a latere exteriori violaceae, postice albo maculatae, præterea duplex macula alba in singula ala, una versus basin alae, ex macula pisiformi 2 aut 3 tectricum orta, altera præcedenti similis versus apicem tectricum. Cauda acuta nigra. Ex *Islandia* plures hujus anatis exuviae diversis annis allatae sunt, hoc vero anno unam cum specie sequenti n. 86. sub communi nomine *Straum-And, mas & femina* accepimus.



85. HISTRIONICÆ, tantummodo *Caput*, in quo unguis rostri lineis notatur 2. albis divergentibus instar literæ V, angulo apicem respiciente. Ex *Islandia*. An lusus naturæ?
86. MINUTA. *Syst. Nat.* 61. 31. Corpore fusco, abdomine albo maculato, gula, regio sub oculis, macula temporalis supra oculos, nucha & regio aurium albescentia; cauda acuminata. Hanc ex *Islandia* sub nomine *Strøm-And* fœmina una cum A. histrionica accepimus. Multa habet communia cum *Anate ignota Ström. jöndm.* p. 230. descripta.
87. BOSCHAS *fera*, *Fn.* 131. Norvegis *Blaaehals* v. *Græs-And*, etiam nonnullis *Stof-And* dicitur. E *Norvegia*, *Islandia* & *Groenlandia*, habitat ubique.
88. - - - *domestica* multis ludens coloribus, Danis *Tam-And*; hospitatur ubique.
89. GLAUCION fœmina, *Fn.* 123? Danis *Krefflop*, Cimbris *Dyffer*. Alarum remiges secundariæ 6. distinctæ albæ; ad finum oris puncta nonnulla exalbida. Convenit cum descriptione anatis Glaucii Bellonii apud *Willughb. ornith.* p. 281.



90. FULIGULA, *Fn.* 132. Norvegis Troid: And.

91. LATIROSTRA rostro ampliato, corpore supra nigro, linea alari alba; pectore & abdomine albis, hypocondriis ferrugineis. E *Christiansøe*. *Descr.* Rostro lato ampliato; capite, collo thoraceque ex spadiceo fusca, caput ad basin rostri pallide flavesens; dorsum, alæ & cauda nigra; remiges secundariæ albæ apice nigrae, hinc linea alaris alba; pectus & abdomen alba postice cinerea; tectrices hypocondriorum ferrugineæ.

NIGRA, *Fn.* 110. *Ström. fondm.* p. 230. Norvegis Svart: And.

STREPERA, *Fn.* 121. Cimbris Rnarre: Gaas.

CLYPEATA, *Fn.* 119. Danis Krop: And. Norvegis Stof: And, Cimbris Læffel: And, nobis visum exemplar R. Dno. *Tyrholm e Norvegia* missum.

## Mergus.

92. MERGANSER, Islandis Skior: And. *Willughb. orn.* p. 253. *Marsigl. Danub. t.* 37. *Briss. orn. Gen. CV. sp. 1. tab. 22. mas.* Caput & colli superior pars ex nigro viridis, pennæ capitis solito longiores & tumidæ, cristam tamen non formantes, reliqua pars colli, pectus & ab-



domen alba; dorsum antice nigrum, postice ut & regio uropygii cinerascens, nigro tenuissime undulata; cauda cinerea, rectricum scapis nigricantibus; remiges primariae nigrae, secundariae ut & posticae nonnullae albæ, quibusdam nigro marginatis, reliquæ nigrae; rectrices alarum albæ, exceptis paucis ad basin alæ cinereis, & intermediis majoribus versus earum basin nigricantibus. Magnitudo fere anseris. Ex *Islandia*.

93. RUBRICAPILLA. Danis Skallesluger. Caput & colli pars suprema fordide rufa, pennis capitis solito longioribus, cristam tamen non formantibus, dorsum colli ex viridi sericeo hinc & inde splendens, gula albo nigroque varia, infima pars colli alba, hanc albedinem a rufo colore colli supremi distinguit angusta nigredo. Pectus & abdomen alba; dorsum, uropygium & cauda cinerea. Remiges primariae nigrae, secundariae nonnullae nigrae, intus & apicem versus albidæ, aliæ albæ, interiores longiores & canescentes; Alarum rectrices cinerae, majoribus intermediis apice candidis. Rectrices cinerae sca-po nigricante. Rostrum viridescens, pedes & digiti colore aurantio tincti, membrana natatoria coloris



coloris plumbei. Magnitudo præcedentis. *Will. orn.* 253. Merganser femina. *Briss. ornith.* CV. 1. *femina.* Captus circa *Hafniam* & vivus descriptus.

94. CRISTATUS *mas*, *Briss. ornith.* CV. 2. Merganser cristatus mas; *Linn. Fn.* 135. Mergus merganser mas; Danis *Lop: And, Skælle*; Norvegis *Mort: And, Epil: And, Fiss: And*, quæ nomina quoque aliis tribuuntur hujus generis speciebus. Præcedenti minor, crista dependente longa; dorsum postice cinerascens nigro tenuissime undulatum, pectus testaceum nigro maculatum, rectrices alarum in basi alæ cinereo fusæ, has excipit macula magna candida per duas lineas nigras trifariam divisa. Descriptio *Brissonii* optime convenit. E *Christiansøe*.

95. CRISTATUS *femina.* *Briss. orn.* CV. 2. Merganser cristatus femina; *Linn. fn.* 135. femina; Præcedenti similis, exceptis iis differentiis, quas l. c. indicat *Brissonius*. Nomina danica huc cum præcedenti sunt communia. E *Christiansøe*.

96. SERRATUS; *Fn.* 136. *Briss. orn.* CV. 7. Vertex capitis & crista fusca, latera capitis & colli



reliqua pars cinerea, pectus & abdomen alba; dorsum, uropygium, alæ & cauda cinereo fusca absque undulis; macula alaris alba in duas per lineam nigram divisa; tectrices alarum nigræ, exceptis illis, quæ immediate remiges secundarias tegunt, basi nigris, apice albis; remiges primores nigræ, secundariæ nonnullæ a basi ad medium niveæ, reliqua parte alba; corpori viciniore cinereæ v. fuscæ. Danis *Gist. And. E Christiansøe.*

97. ALBELLUS, *Fn. 137. Brissou, orn. CV. 3, mas*; Ad finum oris macula nigra. E *Cimbria*, ubi *Hvuid. Side* dicitur.

98. - - - Differt tantum a præcedenti vertice & occipite rufo, fronte alba, macula nigra ad finum oris magis notabili. Captus circa *Hafni-am*. An *M. Minutus*?

99. GLACIALIS, Danis *Søe. Stierne*. Capite rufo, gula alba, collum & dorsum cinerea, pectus & abdomen alba; alæ nigræ macula alari magna alba, dein macula nigra per lineam albam divisa, & linea alia alba terminata; Abdominis latera antica non undalata, ut sunt in *M. albello*, cui magnitudine est æqualis. Mergus glacialis Gesn.

*Wil.*





*Willughb. orn.* p. 254. An fœmina *Albelli*  
apud *Briffon.* descripta. E *Christiansœ.*

## Alca.

100. TORDA, *Fn.* 139. Norvegis *Åluf-Alfe*, *Ålmyrpe*, *Islandis* *Alska*, *Ålmyr*, *Ålmyrnevia*, *Ålmyrnefia*; *Grönlandis* *Åmarfuf*; *Danis* *Alfe*.  
Ex *Islandia*, *Grönlandia* & *Norvegia*.

101. BALTHICA præcedenti simillima, sed subtus tota a rostro ad caudam candida; linea a rostro ad oculos nulla. *Pontopp. atl. Tom. I. t. 36.* E *Christiansœ* ibique *Mule* dicta.

102. UNISULCATA, similis *Tordæ* sed rostro minus lato, magis protracto, & unisulcato. *Ström. fœndm.* p. 219. Ex *Islandia* & *Norvegia*, occisa quoque circa *Hafniàm*.

103. ARCTICA, *Fn.* 141. *Islandis* & *Norvegis* *lund*, quibusdam *Islandsf* *Papegone*, hujus pulli *lund* *Toller*. Habitat in *Islandia* & *Norvegia*.

104. DELETA, similis proxime præcedenti sed rostrum unisulcatum, *Mæbr. av.* - - - Ex *Islandia*; plures hujus speciei exuvias sub examen revocavimus,



105. IMPENNIS, *Fn.* 140. Islandis Gyr v. Geyr, Fugl, Norvegis Fiert, Anglemage, Penguin, Brillefugl. *Ex Islandia & Norvegia.*

106. ALLE, *Fn.* 142. Grönlandis Alþaliarsok, Islandis Halkion v. Haudirdell, Norvegis Soelonge, Jakob, Soren Jakob, Perdriffer, Perdhelfer, Persuper, Boesfiær, Borrefiær, Hys Thomas interdum Troldfugl. Feroensibus Fustop, Martensio Rottet.

*Descr.* Rostro brevi, crasso, conico, convexo, vix fulcato, naribus ovatis, pars avis supina nigra, puncto supra oculos albo. Collum subtrus ex albo nigroque undulatum; alba sunt gula & latera capitis infra oculos, pectus, abdomen, cauda subtrus, linea alarum transversa ut & lineolæ aliquot longitudinales supra dorsum; pedes flavescentes. Magnitudo Sturni vulgaris. *Gunn. nidros. I.* 261. t. 6. *Martens. spitzb.* 61. t. M. c. *Brissou. ornith.* XCII. 2. *fœmina.* *Ex Islandia & Norvegia, occisa etiam in Cimbria.*

107. CANDIDA, alba tota, ceterum quoad magnitudinem & omnia, solo colore excepto, *Alcæ alle* simillima. *E Groenlandia.*

An Varietas præcedentis?

URIA.



## Uria.

*Character generis:* Rostrum oblongum, compresum, subulatum. Pedes tridactyli, pone æquilibrium.

108. LOMVIA, *Linn. syst.* Alca lomvia, *Willughb.* t. 65. Islandis & Norvegis Lomvie, Langgovie, Lomvisvie & per excellentiam Storfugl. Magnitudo cornicis; caput, collum, alæ supra, dorsum, remiges & rectrices nigrae; alba sunt pectus, abdomen totum etiam lateribus, ut & apices remigum secundariorum; a cantho oculi exteriori in latera colli futura decurrit capiti concolor. E *Christiansøe & Islandia.*

109. TROILLE, *Fn.* 149. Islandis Stutnesfur. Lomvie in omnibus simillima, excepto rostro latiori & breviori, cujus margines, etiam in exsiccatissimis exuviis, flavescunt.

110. SVARBAG, Islandis Svartbafur. Differt a precedenti tantum quod a gula ad caudam, ut & in lateribus capitis, sit alba, linea nigra ab oculis per latera capitis alba ducitur. Rectrices apice albae.



111. RINGVIA, Islandis Ringvia. Præcedenti similis, sed linea a cantho oculi exteriori per latera capitis nigricantia decurrit alba.

112. ALGA, Danis Nalge. Præcedenti simillima, exceptis rectricibus totis nigris.

Quomodo hæ aves differant, vel sexu, vel ætate v. specie nondum constat.

113. GRYLLE, *Fn.* 148. *Briffon. orn.* XCII. 3. Islandis Zeista, Groenlandis Sarpaf, Nørvegis Zeiste. Ex *Islandia, Groenlandia & Norvegia.*

114. GRYLLOIDES, *Linn syst.* Alca grylle. Abdomine ex albo & nigro vario, ceterum cum præcedenti n 113. simillima. Pullus primi anni *Gunn. nidros.* I. p. 268.

115. BALTHICA, *Ström. söndm.* p. 258. Præcedentibus duabus magnitudine & statura æqualis; dorsum nigrum marginibus quarundam pennarum albis; cauda alæque nigræ, macula alaris alba ut in antecedentibus; caput, collum & pectus alba, nigro tenuissime maculata; abdomen niveum. E *Christiansöe*, incolis *Sildeperris* dicta.

116. - - - Præcedenti simillima, excepta macula alari alba, quæ in hac nigro est maculata;

*Briffon.*

*Briffon. orn.* XCII. 4. E *Christiansøe*, incolis *Sildeperris* cum præcedenti n. 115. dicta. Illam marem, hanc fœminam esse perhibent.

## Procellaria.

117. PELAGICA, *Fn.* 143. Norvegis *Søren: Peder*, *St. Peders: Fugl*, *Bestenvinds: Ære v. Øre*, *Søndenvinds: Fugl*, *Uveyrs: Fugl*, nonnullis *Hare*, *Feroensibus Strunkvit*. Avis fœtida; per anum & os trahitur ellychnium, quod accensum alitur pinguedine corporis, & loco candelæ *Feroensibus* inservit. E *Feroa*.

118. GLACIALIS, *Fn.* 144. *Gunner. nidros.* I. pag. 182-202. tab. I. Nautis *Hav: Hest*, *Mallemose v. Mallemuse*. Alia videtur esse *Andersonii Island.* 173. sub nomine *Larus marinus maximus ex albo nigro & fusco varius*, *Groenlandicus*; descriptio enim ibi data magis competit *Procellariæ capensi*, quæ in museo quoque servatur, sed inter aves boreales haud numeranda.

119. PUFFINUS, corpore supra nigro, infra albo, *Will. orn.* 251. *L. Deb. færoa ed. angl.* p. 144. *Barthol. act. med. hafn.* I. 92. *Ström. fœndm.* I. pag.



pag. 243. *Briffon. orn. Gen. XCIX. Puffinus.*  
 Feroensibus *Skraab*. Norvegis *Skraap*, pullus,  
 cujus varietates forte sunt *Briffonii puffinus* 1 &  
 2. Feroensibus *Lieren* dicitur.

*Descr.* Rostrum subcylindricum, e pluribus os-  
 ficulis quasi compositum, apex mandibulae supe-  
 rioris unguiculatus, aduncus; apex mandibulae  
 inferioris compressus decurvatus. Pars avis su-  
 pina tota nigra, prona pars capitis, colli, caudae,  
 pectus abdomen etiam sub alis alba. Alae com-  
 plicatae caudam aequant, remiges omnes nigrae  
 margine intus pallido. Cauda subaequalis rectri-  
 ces intermediae reliquis vix longiores, omnes  
 nigrae immaculatae. E *Feroa & Norvegia*.

Avis pelagica, ideoque nota tantum Norvegiae  
 piscatoribus, qui *Star-Eggen* frequentant: Referunt  
 illi nonnullae macula caudali alba inprimis esse no-  
 tabiles. *Ström. söndm. I. p. 243.*

## Pelecanus.

120. CARBO, *Fn. 145.* Capite laevi, rectricibus 14.  
 Norvegis *Skarv*, *Strand-Ravn*. E *Chri-*  
*stiansöe, Norvegia & Islandia.*

*Acari* datur species, autoribus ignota, quae *Carbo-*  
*nem* valde infestat, estque pediculus, cujus mentio-  
 nem fecit *Willughbejus orn. pag. 248.*



121. GRACULUS, *Fn.* 146. *Briffon. orn.* CXI. 2.  
Capite lævi rectricibus 12. Danis Halefrage,  
Norvegis Skarv, Gifferen, Islandis Sma  
Skarsur. E *Christiansöe, Norv. & Islandia.*
122. PHALACROCORAX, *Briffon.* CXI. 1. *Ström.*  
*jöndm.* 250. Norvegis Betlaar, Hviblaaring,  
Blif-Skarv; Feroensibus Høpling, Student.  
Præcedentibus major, niger violaceo undulatus,  
gula alba; in lateribus abdominis ante femora  
pennæ aliquot longiores niveæ. E *Norvegia*  
*Islandia & Christiansöe.*
123. CRISTATUS, *Ström. jöndm.* 250. Norvegis Top-  
Skarv. E viridi cupreus vel niger; capitis  
pennæ aliquot longiores cristam formantes.  
Rectrices 12. Ex *Islandia & Norvegia.*
124. BASSANUS, *Fn.* 147. Nautis *Jan van Gent*, alias  
Sule, Hav-Sule, Tossesugl?

## Catha-

---

*Diomedæ exulantis ad Norvegiam, ut fertur, occisi, ca-  
put & pedes monstrantur Hafniæ in musæo R. Dni.*  
*Volquartz.* Ob similitudinem *Diomedæ* cum *Procellaria*  
glaciali nonnullis *Mallennæ* dicitur.



## Catharacta.

*Charact. gen.* Rostrum rectum, subcylindricum, apice aduncum, cera instructum. Pedes tetradactyli, postico soluto. Lingua canaliculata, apice bifido.

*Descr. gen.* **ROSTRUM** breve, postice rectum subcylindricum. *Mandibula superior* convexa, apice gibbofo adunco; a basi usque ad partem aduncam cera instructum. *Nares* ad margines mandibulae in exortu partis aduncae lineares, magna ex parte cera rector. *Mandibula inferior* compressior, infra apicem obsolete angulata. *Lingua* canaliculata, subtus plana, marginibus erectis angulata, apice membranaceo bifido.

**PEDES** tetradactyli, tribus anticis palmatis, postico soluto, exiguo. *Ungues* validi, adunci, compressi, acuti; Unguis digiti medii a latere interiori margine prominet acuto. *Genua* extra abdomen, nuda.

**ALÆ** pro mole corporis magnæ.

*Linn. syst. Gen.* LX. *Larus*, *Brissou. orn. Gen.* CI. *Stercorarius*, *Mæbring. Av. Gen.* LXXI. *Buphagus*.





125. SKUA, corpore supra e fusco luteoque longitudinaliter maculato; macula alari alba; abdomine pallide lutescente, immaculato; cauda subæquali. *Willughbb. orn.* 265. Catharraetes noster, *Gannet* ut puto Cornubiensium. tab. 67. Skua Höyeri. *Ray. syn. av.* 128. *Clus. exot. auctar.* 369. Skua Hoyeri. *Sibbald. scot.* P. 2. l. 3. p. 20. t. 14. 2. Catharraetes nostras. *Mæbring. av. Gen.* LXXI. Buphagus. *L. Debes Fær.* edit. angl. p. 142. Skue. *Tho. Barthol. act. med. basn.* I. p. 91. Skue. *Pontoppid. norveg.* II. p. 157. Skue. *Ström. jöndm.* I. p. 238. Kav:Ørn? Feroensibus Skue. Islandis Skumr. Norvegis Kav:Ørn?

*Descr.* Magnitudo fere anseris. Caput, collum, dorsum & uropygium fusco luteoque longitudinaliter maculata; in dorso maculae nonnullae albicantes; Alae cauda paulo longiores, remiges omnes nigræ, a basi ad medium albæ, quæ

---

Phaëtontem demersum *Linnei* in Genus Catharraetis mutavit *Brissonus*; quoniam autem veterum *Catharraetes* eadem est cum nostra ave, nomen illud huic generi indere, optimum putavi.



quæ albedo in 5 primoribus ultra tectrices prominet, & maculam alarem albam format; tectrices alarum fuscæ, anteriores immaculatæ, reliquæ margine maculisque lutescentibus versus apicem, notatæ; tectrices alas subtus regentes fuscæ, immaculatæ; ala notha interior 1. spuria fusca. Cauda rotundata, rectrices 12. fuscæ, basi albæ, duæ intermediae paulo longiores, omnes apice rotundatæ, margine vix cinerascente; tectrices caudæ superiores fuscæ marginibus rufescentibus; pectus & abdomen usque ad caudam, & caudæ tectrices subtus e rufo cinerea. Ungues digitorum 3. anticorum validissimi, & magis quam in sequentibus hujus generis speciebus adunci. Digitus posticus absque membranula, brevissimus; ungue valido minus adunco munitus. Membrana natatoria supra infraque papillis scabris & innumeris referta. E *Feroa* & *Islandia*.

Forſan avis noſtra cuidam inſularum Færoenſium nomen *Skuøe* dedit. In defendendis ovis pullisque valde ſtrenua, nam in tranſeuntium capita, involat aliſque ſuis eos ferit; hinc incolæ, quibus ferocitas avis hujus nota eſt, cultrum erecta acie capiti imponunt, quo ſæpe tranſfigitur avis: *L. Debes.* Skuam

inter-



interdum anates gallinasque, etiam agniculos prædari, mihi communicavit Chirurgus Færoensis Dnus. *Schröter*; idem testatur S. V. *Pontoppidan* in hist. norveg. II. p. 157. quod a Sibbaldo quoque refertur l. c. „Rapax, inquit, avis, querquedulas fimilesque „ aves minores devorat. Conferantur ea, quæ *Willughbejus* de ave hac narrat l. c. Ob colorem ejus bæticum s. fuscum rufumque aquilam, si pedes non obstarent palmati, mentiretur; hinc puto eandem esse cum ave pelagica, Norvegis *Rav, Ørn* dicta; nec repugnant, quæ R. Dn. *Ström* l. c. de hac affert: „Avis, inquit, pelagica satis magna; sed minus „ nota; describitur a piscatoribus, qui *Stor-Egger* „ frequentant, magnitudine fere anseris, brevior li- „ cet & crassior, collo quoque breviori; corpore „ spadiceo, aquilini instar vario. Nomen *Rav, Ørn*, „ quia frequenter urinatur, quod Norvegis *fave* dicitur, fortita est.“ *Clusii Exotica* nunquam mihi visa, ideoque autoptis hujus libri, ibi tradita addenda relinquo. *Linnao*, *Brissonio* & *Mæhringio* hæc & sequens §. 126. nunquam visæ sunt, *Mæhringius* tamen ex aliorum verbis figurisque suum condidit genus buphagi; *Linnaus* & *Brissonus* aliam sed ejusdem generis avem, nempe *C. parasiticam* suo in loco descripserunt, hic sub novo genere *Stercorarii*, ille sub genere *Lari*. Ex descriptione avis nostræ patet quoque falsas esse citationes *Brissonii*, qui *Skuam Hoyerii* excitat sub Genere *Lari*, specie 5, & ambas



has aves, licet diversas, confundit cum tertia Mallemucke f. *Procellaria glacialis*, antea vero sub specie 4. excitavit *Catharractam Willughbeji*, licet eadem sit cum *Skua*, eamque confundit cum *Catharracta Aldrovandi* proxime sequente §. 126.

126. **CEPPHUS**, Capite colloque luteis fusco longitudinaliter maculatis; reliquum corpus ex luteo fuscoque undulatum, abdomine pallidiore, macula alari alba, cauda subæquali.

*Cimbris Strand-Høg* 3: accipiter littoralis.

*Avis* hæc multa habet communia cum *Catharracta Aldrovandi*, me iudice tamen ei quoque quadrat descriptio *Cepphi Aldrovandi*, imo figura posterioris magis cum nostra convenit, hinc incertus hæreo, utrum sit *Catharracta* an *Cepphus*?

*Descr.* Magnitudo *Parasiticæ*, adeoque precedenti, cui simillimus, multo minor; Caput & collum lutea, fusco longitudinaliter maculata. Reliquum corpus luteo, fuscoque undulatum; abdomine magis pallido. Dorsum alæque fusca, pennis omnibus apice testaceis vel albidis etiam sub alis. Alæ cauda paulo longiores, remiges nigrae, primores 5 a basi ad medium albæ, hinc macula alaris alba; rectrices alarum fusca, luteo terminata. Ala notha fusca, singula penna apice & duabus paribus macularum albidarum

nota-



notatur. Hypochondriæ ex albo nigroque fasci-  
catæ; colli prona pars, pectus & abdomen cine-  
rea, marginibus fasciisque pennarum pallide te-  
staceis. Cauda rotundata, rectrices nigrae basi  
albæ, summo apice testaceo, duæ intermediae paulo  
longiores, acutiores, rectrices caudæ subtus nigrae;  
testaceo maculatæ. Ungues pedum minus adun-  
ci in hac quam in præcedenti specie, sed validi  
& acuti.

Occisa in *Cimbria* ad littus maris germanici, pro-  
pe prædium *Lönborregaard*, inde missa per amicum  
Dn. *Christianum Hansen*, S. S. Minist. Candidat., quæ  
avem hanc, inde a tempore *Aldrovandi* ignotam,  
ornithologis dedit novam, describendam. Eam for-  
ma minori monstrat tabula ænea; magnitudo natu-  
ralis patet ex capite & pede seorsim delineatis. Lin-  
guam simul delineari curavi, quoniam in omnibus  
speciebus eadem facies & figura, magnitudine tan-  
tum diversa.

127. PARASITICA, supra nigra, collo pectore & ab-  
domine albis; rectricibus duabus intermediis  
longissimis.

*Fn.* 156. *Larus parasiticus*, Norvegis *Rhuffva*  
v. *Thufva*, *Ton-Thufva*, *Jo-Thv*, *Rive*,  
*Rivjo*, quibusdam *Strundjager*. Feroensibus  
*Truen*.

E *Norvegia* & *Grönlandia*.



128. COPROTHERES, corpore toto fusco, rectricibus duabus intermediis longioribus.

*Ström. söndm.* I. 239. Ex *Islandia* & *Norvegia*.

Magnitudo & facies omnino præcedentis, corpore toto fusco, unicolori. An a præcedenti sexu vel specie diversa? A quibusdam hæc pro fœmina; illa §. 127. pro mare habetur.

## Colymbus.

\* Pedibus palmatis.

129. IMMER, corpore supra nigricante albo maculato, subtus albo toto. *Gunn. nidros.* I. p. 246. t. 3. *Pontopp. norv.* II. p. 104. *Ström. söndm.* I. 236. *Olig. Jacob. mus.* t. 2. 22? *Worm. mus.* 303? *Will. orn.* 258? Feroensibus *Islóbrimet*, *Islandis* *Himbrime*, *Norvegis* *Hava* *Immer*, v. *Imber*, *Íom-Imber*, *Embergaa*s, *Immer*, *Morteferje*.  
*Descr.* Ansere major, supra totus obscure nigricans, marginibus pennarum pallidis v. albis, subtus totus albus. E *Færoa*.

Eum cum alio autoribus hodiernis æque ignoto, postea sub nomine *Colymbus torquatus* describendo, nec non cum proxime sequente §. 130. confundunt *Jacobaus*, *Wormius* & *Willughbejus*.



130. STELLATUS, corpore supra nigricante maculis stellatis albis innumeris, subtus albo.

*Will. orn. tab. 62. Colymb. max. stellatus. Danis Seehane.*

Magnitudine anatis majoris, ideoque præcedenti multum crassitie cedit.

*Descr.* Supra totus nigricans, maculis stellatis albis innumeris sparsus; subtus totus albus, excepto collo paululum cinerascens. E *Christiansøe & Sielandia.*

131. BOREALIS, corpore supra nigricante, maculis stellatis albis innumeris, subtus albo; collum antice rufo vix maculatum. Danis Hav-Gasse.

*Descr.* Præcedenti colore, magnitudine & statura similis, sed in parte colli prona pennæ aliquot ferrugineæ. Occisus circa *Hafniam.*

132. LUMME, corpore supra nigricante, subtus albo, collo antice ferrugineo.

C 4

*Descr.*

---

Colymbis 129 - 132. mandibula superior recta, colymbis 133 & 134. mandibula superior versus apicem parum inclinata. Omnes 129 134. fascia juxta anum gaudent nigra.



*Gunn. nidros. I. p. 245. t. 2. f. 2. Ström. Jöndm. I. 243. Briffon. orn. XCVII. 3. Islandis & Norvegis Loom v. Lumme, Danis Lomm.*

*Descr.* Magnitudinē præcedentis. Caput & latera colli grisea, antica pars colli macula oblonga rufa notatur; dorsum colli & latera pectoris lineis longitudinalibus albis nigrisque alternantibus pingitur; pectus & abdomen alba, dorsum fuscum immaculatum. Ex *Islandia, Norvegia & Grönlandia*, occisus quoque circa *Hafniam*.

133. ARCTICUS, capite & collo cinereis, gutture nigro-violaceo, dorso nigro maculis quadrangularibus albis.

*Fn. 150. Gunn. nidros. p. 240. t. 2. f. 1. Willughb. orn. t. 62. Briffon. orn. XCVII. 4. Islandis Himber, Himbrime.*

*Descr.* Caput & colli lupina pars cinerea, prona pars inde a jugulo e violaceo nigra, certo situ e viridi splendente; latera colli pectorisque lineis longitudinalibus albis nigrisque alternantibus picta; in gutture tænia transversa e lineis albis nigrisque alternantibus formata; dorsum nigrum maculis quadrangularibus albis pictum, pectus & abdomen alba. E *Norvegia, Islandia & Feroa*.





134. TORQUATUS; Capite colloque nigro-virescentibus, medium colli torque ex albo nigroque variofere cinctum; dorso nigro maculis quadrangularibus albis. *Briffon. orn. Gen. XCVII. sp. 6. Norvegis Brusen, Grönlandis Tiulif.*

*Descr.* Caput collumque nigro-virescentia, medium colli occupat torques latus, e lineis albis nigrisque alternantibus variegatus; in dorso colli latissimus, sub collo apicibus non coeuntibus; supra hunc in gutture tania similiter colorata, sed angustior & minor. Pectus & abdomen alba, latera pectoris e lineis nigris albisque alternis varia; dorsum alæ & cauda nigra punctis maculisque quadrangularibus, in scapulis majoribus picta. Ex *Islandia, Grönlandia & Norvegia.*

\*\* Pedibus lobatis.

135. CRISTATUS, *Fn. 151. Danis Topped og Halskraved Dylker, Topped Havskiære. Captus circa Hafniam.*

136. AURITUS, *Fn. 152. mas. Norvegis Søe-Ørre, Søe-Ørre. Bornholmis Søehøne. Islandis Glaueskitt. E Christiansøe & Islandia.*

137. - - - *Fn. 152. femina. E. Christiansøe.*



138. AURITUS, *Fn. 152. alia. E Christiansøe.*

139. - - - *Varietas*, a præcedentibus differt capite supra nigro lævi, linea angusta ab oculis ad collum alba; lateribus capitis & gula albis, lineis sinuosis nigris varie maculatis. *E Christiansøe.*

## Larus.

\* Digito postico nullo.

140. RISSA, albus dorso cano, rectricibus albis totis. Islandis *Ritsa*, incolis *Christiansøe Lille, Solvet, Røtteren.*

*Descr.* Statura & colore *L. cani*, exceptis folis remigibus, harum 5 primores extremitatibus nigris, 3. & 4. summis apicibus albis, æstima margine interiori toto nigro. Loco quarti digiti gibbositas exigua. Rostrum flavum. Ex *Islandia & Christiansøe*, occisus quoque circa *Hafniam*.

„ Norvegis *Ryffie* dicitur larus magnitudine co-  
 „ lumbæ, rostro flavo, capite, dorso alisque canis,  
 „ colore capitis saturatiore; fronte, genis, alis sub-  
 „ tus, pectore, abdomine, cauda & antica colli par-  
 „ te nivea; angulis oris palpebrisque rubris; Remi-  
 „ gum 5 primores extremitate nigræ, æstima margi-  
 „ ne etiam nigro, duæ ultimæ (æstima?) apicibus  
 „ albis;



„ albis; pedes nigri larini. Apud scriptores syste-  
„ maticos non occurrit, ceterum multis convenit cum  
„ L. cano *Linnaei: Ström. fönadm.* I. p. 241. sq. De  
numero digitorum non loquitur R. Autor; si igitur  
est tridactylus, idem foret cum nostro *Rissa*,  
cui descriptio optime convenit.

\*\* Digito postico.

141. CANUS, *Fn.* 153. *Ex Islandia.*

142. FUSCUS, *Fn.* 154. *Islandis Beydebjalla. Danis*  
*Sildemaage. Ex Islandia & Christiansöe.*

143. - - - *varietas*, præcedenti similis, sed remi-  
gum prima extremitate alba, nigro maculata.  
*E Christiansöe.*

144. - - - *pullus*, *Fn.* 154. *Islandis Gramasur,*  
*Feroensibus Skure, Norvegis Sve: Unge.*

145. MARINUS, *Fn.* 155. *Danis Blaae: Maage.*  
*Norvegis Svartbag, Hagmaase.*

*Descr.* Albus, dorso alisque nigris, remigibus  
omnibus nigris; 5 primores apice detritæ, vix  
pallide albicantes, primus ante apicem macula  
alba

---

Lari nomen genericum *Danis Maage, Norvegis Maase,*  
*Islandis Mausr.*



alba notatur, reliquæ remiges omnes apicibus albis; rostro flavo, mandibula inferior versus apicem tinctura crocea. Magnitudine *L. fuscum* superat. Ex *Islandia*.

146. MACULATUS, rostri apice nigro; totus ex albo cinereoque maculatus; remiges extimæ totæ nigrae; rectrices a basi ad medium albæ, in altera medietate nigrae apicibus albis, excepta laterali tota alba: Magnitudine *L. cani*, Habitat circa *Hafniam*. An pullus?

147. - - - *varietas*, præcedenti similis sed paulo major; rostro nigro toto, nec huic rectrices laterales albæ.

148. GLAUCUS, totus albus dorso & alis canis, remigum extremitates albæ.

Magnitudine *fuscum* superat. Rostrum flavum angulo croceo. Ex *Islandia*.

An *Martensi* Burgemeister, *spitzb.* p. 60. t. L. c. non obstat, quod eum ut tridactylum descripsit, id enim etiam de *Catharacta Parasitica* falso affirmat.

149. ARGENTATUS, albus dorso alisque canis, remigibus primoribus versus apicem nigris.

*Briffon.*



*Briffon*, CII. 10. t. 16. f. 2. Larus Gavia cinerea major.

*Descr.* Albus capite colloque lineis cinereis maculatis; dorsum & alæ canæ; remiges primores a basi ad medium canescentes, reliqua medietate nigra, extremitate alba; rostro flavo, angulo croceo. Magnitudine *L. fusci*. E *Christiansøe*.

150. VARIUS, ex albo fuscoque maculatus; remigibus primoribus nigris; cauda ex albo nigroque maculata.

*Briffon. orn.* CII. 5. t. 15. Larus varius f. Skua. Danis Graae-Maage, Islandis Rablabrinfar.

*Descr.* Magnitudine *L. fusci*, ex albo fuscoque varie maculatus; remiges primores nigræ, apicibus albis, exceptis anticis tribus apicibus vix pallidioribus; cauda ex albo nigroque maculata, maculis majoribus nigris; rectrices omnes marginibus & apice albæ. Ex *Islandia* & *Christiansøe*.

## Sterna.

151. HIRUNDO, fronte alba, *Fn.* 158. Islandis Aria, Norvegis Tenne, Tende, Tendeløber, Sand-Tolle, Sand-Tærne, Danis Tærne, Bornholmis Kirre, Krop-Kirre.

Ex



Ex *Islandia*, *Christiansœ* & *Siælandia*, habitat quoque in *Norvegia*.

152. PARADISÆA, rectrice extima ala complicata multo longiore, fronte cum reliqua parte capitis nigra.

Bornholmis Hætting, Tærne. An varietas præcedentis, sexu v. ætate diversa. E *Christiansœ*.

153. NIGRA, *Fn.* 159. Siælandis Glitter. E *Siælandia*.

## Platelea.

LEUCORODIA, *Fn.* 160. Danis Skuffel. Ad insulas Feroenses frequens, unde *Wormius* integram sibi afferri curavit. *Worm. mus. pag.* 310.

## Ardea.

154. CICONIA, *Fn.* 162. Danis Stork, habitat in *Siælandia* & *Cimbria*.

NIGRA, *Fn.* 163. rarior est, in *Siælandia* tamen visa.

155. STELLARIS, *Fn.* 164. Danis Nørdrum. E *Siælandia*.

Rostro in alis occulto bubit, quod sæpius observavit quidam Hafniæ civis, *stellarem* per longum tempus domi alens.



156. CINEREA, *Fn.* 165. Siælandis Norvegisque  
Hære v. Hære, Cimbris Skid-Hære, Skred-  
Hære, Norvegis etiam Renger. E *Siælan-*  
*dia & Norvegia.*

GRUS, *Fn.* 161. Danis Trane. Habitat in *Cimbria &*  
*Lollandia.*

## Scolopax.

157. TOTANUS, *Fn.* 167. Danis Rødbeene. Norve-  
gis Lare-Lite, Lare-Litring. E *Siælan-*  
*dia & Norvegia.*

158. ARQUATA, *Fn.* 168. Danis Heel-Spove, Regn-  
Spaær, Regn-Spove. Magnitudine gallinæ.  
E *Norvegia & Islandia.*

159.

---

*Scolopaces & Tringa* communi nomine Danis Snekke, Nor-  
vegis quibusdam & Islandis Snipa dicuntur. Quæ la-  
cus frequentant, Myr-Snekker audiunt; aliæ Skov-  
Snekker in sylvis degentes; aliæ Strand-Snekker in  
littoribus obviæ. Venatoribus nonnullæ Bekkafine ap-  
pellantur, quarum tres numerantur differentiæ, sc.  
maximæ treedobbelte Bekkafiner, mediæ, dobbelte Bekka-  
finer; minimæ; enkelte Bekkafiner. Nomini huic pe-  
regrino, e gallico *beccaseau* orto, respondent Cimbro-  
rum Tasle & Skrætte.



159. PHÆOPUS, *Fn.* 169. Danis Mellem-Spove. Norvegis etiam Smaae-Spue. Magnitudine columbæ. E *Cimbria*.

160. GALLINAGO, *Fn.* 173. Islandis Mnr-Snippe, Danis dobbelt Sneppe, Steen-Sneppe. Cimbris quibusdam Høffegjøg. Norvegis Trolde-Ruse. Ex *Islandia*, *Cimbria* & *Sielandia*.

161. - - - lineis frontis fuscis ternis, rectricibus lateralibus albis.

*Descr.* Præcedenti paulo minor, coloribus magis saturatis, linea verticali unica lata nigra, colum & dorsum testacea maculis sinuosis nigris, pectus, sternum & abdomen alba, maculis transversis fuscis sinuosis varia, abdominis medietate vix maculata; alæ nigræ maculis testaceis & candidis variegatæ, remigum prima a latere anteriore margine vix albicante; remiges primariæ nigræ immaculatæ, secundariæ e cinereo nigricantes apicibus albis, posticæ testaceæ, tæniis nigris interruptæ; pennæ scapulares margine exteriori longitudinaliter testaceo. Rectrices 16. laterales 4. albæ, basi infima nigra; 5 & 6 ferrugineæ apicibus albis; intermediæ 4. maxima ex parte nigræ, ferrugineo interruptæ, ante apicem





cem macula magna ferruginea, angusta nigredine terminata, apice vix albido.

Hanc & proxime præcedentem §. 161, marem & fœminam esse observavit Dnus de Teilmand.

162. GALLINAGO, *varietas*, differt a descriptione *Fn. Sv.* tantum remige prima, quæ a latere anteriori huic non est alba, sed nigra cum reliquo pennæ. E *Christiansœ.*

163. MINIMA, Briffon. orn. LXXVII. 3. *tab. 26. f. 2.* Danis *Nor. Sneppe.* Magnitudine alaudæ; fascia verticali nigra unica, linea utrinque nigra a rostro per oculos ducta; hinc tænia capitis longitudinalis duplex fulva. E *Christiansœ.*

164. RUSTICOLA, *Fn. 170.* Norvegis *Blom-Rolle, Rutte,* quibusdam *Krog-Ovist.* E *Christiansœ.*

165. LAPPONICA, *Fn. 174.* Cimbris *Robberhøne.* E *Cimbriæ prædiis Lönborregaard & Endrupholm.*

166. - - - *varietas* pectore vix ferrugineo. E *Christiansœ.*

167. FALCINELLUS, rostro depresso apicibus decurvatis, corpore fusco lituris luteis; rectricibus cinereis apice albis, intermediis nigris immaculatis.



*Pontopp. atl. dan. I. t. 26. fig. 4. Siælandis Ryse, Domsneppe.*

*Descr.* Roſtro infra nares depreſſo, planiuſculo apicibus decurvatis, caput, collum, dorſumque fuſca lituris luteis, alæ cinereæ, remiges primores nigricantes, tectrices harum apicibus albis, ſecundariæ cinereæ, a latere exteriori verſus apicem ad rachin uſque inciſæ; poſticæ longiores margine ferrugineo; apicibus albis, intermediæ nigræ immaculatæ; tectrices caudæ ſuperiores ex albo nigroque variæ. E Siælandia.

Ob roſtrum, capite multo longius, eum inter ſcolopaces deſcripſi.

GLOTTIS, *Fn. 171. Norvegis Hoſt, Fugl, Ström. fändm. I. p. 235.*

## Tringa.

168. 169. PUGNAX, *mas & fæmina, Fn. 173. Danis Bruushane. Ex Islandia, Siælandia & Cimbr.*

*Mas* abjecta tempore autumnali juba pennacea, *Staal Sneppe* audit, *Mörinellum* ſapore ſuperans.

170. VANELLUS, *Fn. 176. Danis Vibe, Rivit. E Cimbria, Chriſtiansøe & Islandia, habitat quoque in Norvegia.*



171. LOBATA, *Fn.* 179. Caput, collum, pectus & abdomen alba, vertex capitis niger, linea pone oculos exigua alba. Dorsum nigrum maculis ferrugineis quibusdam; remiges nigrae, interiores margine albo; rectrices apice albæ, hinc linea alaris alba. Reliqua conveniunt cum descriptione *Fnæ Svec.*

*Pontopp. atl. dan. tab. 26. f. 2. E Christiansöe.*

172. FULICARIA. *Linn. syst. nat.* LXXVIII. 6.

*Descr.* Magnitudo Sturni; Caput nigrum, linea alba utrinque ab oculis ad nucham ducta, colli pars supina & dorfi antica pars nigra, lineis quibusdam luteis variegata; postica pars dorfi & uropygium cinerea; subtus tota inde a rostro usque ad extremum caudæ ferruginea. Alæ forcipatæ, remiges primariæ & secundariarum plurimæ margine interiori albo, nonnullis corpori vicinioribus albis totis, posticæ primoribus longitudine fere æquales, nigrae; pennæ scapulares longiores, nigrae, marginibus luteis; rectrices alarum nigrae, at secundariis remigibus proxime superjacentes apice albæ, hinc linea alaris alba; Rectrices 5. 5. ex cinereo nigricantes, singulæ a latera exteriori versus apicem



cem macula notantur ferruginea; duæ intermediae nigrae immaculatae. Rostrum latum, planum, supra bifurcatum, apice angusto acuto inflexo. Digiti 3 antici semipalmati, cohaerentes ad dimidium usque membrana natatoria, quæ, fissâ & lobata, cingit digitorum margines interiores & exteriores omnes; membrana ipsa omni margine fimbriata s. inciso-denta. Digitus posticus membrana quoque simili a latere interiori instructus. E *Grönlandia*.

173. ALPINA, *Fn.* 181. Rectrices duæ intermediae magis fuscescentes & paulo longiores, collum & pectus alba, nigro maculata. E *Christiansøe*.  
An *Brissonii* Tringa Cinclus torquatus LXXV. 11. tab. 19. f. 2.

174. HYPOLEUCOS, *Fn.* 182. Norvegis den lille Myræstikkel, Bornholmis Birlen. E *Christiansøe*.

175. INTERPRES, *Fn.* 178. Bornholmis Beidetitten. E *Christiansøe*.

176. SQUATAROLA, *Fn.* 186. Bornholmis Flyntes Enten, Dollen. E *Christiansøe*.

177. LITTOREA, *Fn.* 185. Bornholmis Strand-Bekasın. E *Christiansøe* & *Cimbria*.



178. LITTOREA, *varietas*, præcedenti simillima, excepta remige prima, quæ rachi, non nivea, sed nigra gaudet; maculæ quoque in hujus dorso alisque sunt minores. Turture minor. E *Christiansöe*.

An sexu vel ætate a præcedenti diversa?

179. CINEREA, dorso alisque cinereis, lituris nigris albisque undulatis, rectricibus cinereis marginibus albis.

*Descr.* Magnitudo sturni. Cinera sunt dorsum & alæ, lituris nigris; abdomen album; remiges primariæ fuscæ apicibus vix albicantibus, secundariæ cinereæ marginibus undique albis. Rectrices 12. cinereæ marginibus undique albis; rectrices caudæ superiores albæ nigro fasciatae. Rostris apex paulo crassior. Cum *Tringa hypoleuc.* in multis convenit. E *Christiansöe*.

180. FERRUGINEA, subtus tota ferruginea; dorso e nigro, ferrugineo alboque vario, rectricibus intermediis apice subcaudato.

Islandis Randbrislíngar.

*Descr.* Magnitudo præcedentis. Dorsum e nigro, ferrugineo alboque varium, latera capitis & tota avis subtus ferruginea; vertex capitis nigrans;



alæ cinereæ, remiges fuscæ, 4 primores immaculatæ, reliquæ margine exteriori albo. Uropygium cinereum, fusco, albo luteoque maculatum, rectrices cinereæ immaculatæ, exceptis 4 intermediis; intermediæ duæ apice subcaudato s. angusta extremitate auctæ. Rostrum subarcuatum. Ex *Islandia & Christiansöe.*

181. VARIEGATA, supra fusca, luteo maculata; subtus cinerascens, abdomine albo, rectricibus, nigricantibus, apice lituraque luteis.

*Descr.* Magnitudo *squatavole*, supra fusca marginibus pennarum ex albo luteis, uropygio cinereo; Remiges primores e fusco-viridescences, rachis prima nivea; secundariæ cinereæ margine exteriori albo; remiges posticæ alæ complicatæ primoribus longitudine æquales & concolores, marginibus & litura angulata luteis; collum & pectus e luteo cinerea, abdomen album; rectrices nigricantes apice lituraque luteis. E *Christiansöe.*

182. MARITIMA, fusca cinereo undata, rectricibus lateralibus 4 utrinque brevioribus; basi rostri pedibusque flavis.

*Ström.*

*Ström. söndm.* I. p. 225. Norvegis *Ficere* Dist, *Ficere* Kurv, *Ficere* Muus, quia in *Ficeren* 3: littore maris degit, semper sibilans; hinc etiam *Strand* Erle, dicitur. Islandis *Sidlingar* Kall. Bornholmis *Rytteren*.

*Descr.* Magnitudo sturni. Corpore supra fusco cinereo undato, collum antice fuscum, pectus & abdomen alba. Remiges nigricantes, rachi primæ nivea, secundariarum anteriores apicibus albis, posteriores albæ fascia nigra; posticæ nigricantes. Rectrices nigrae, laterales utrinque 4. reliquis paulo breviores, cinereæ margine albo; intermediæ fusca. Rostrum nigrum, basis rostri pedesque flavi. E *Christiansøe & Norvegia*.

183. UNDATA, fusca, ex albo luteoque undulata; uropygio albo; rectricibus cinereis marginibus apicum nigris, remigum prima rachi alba; remigibus secundariis earumque rectricibus apice albis.

Color rostri plerumque in exsiccatis exuviis deletus, semper erat dubius, hinc eum in descriptionibus omittere coactus sum.

OCROPHUS, Fz. 180. Danis *Horsfæg*. Islandis *Hrossa* gaufr. Norvegis *Skodde* Foll, *Skodde* Fugl, *Jord* Geed, *Mæffre* Gouf, *Røs* Goufe. Hujus varietas



vel nova species describitur *Ström. Söndm. I. p. 252.*  
 „Caput & collum grisea, albo punctata; dorsum fu-  
 „scum, maculis saturationibus & albis varium; post-  
 „ca pars dorsi, uropygium; pectus & abdomen alba,  
 „maculis in pectore nigris. Remiges nigrae, rachi  
 „primæ niveae; Rectrices albæ, griseo undulatae. Ro-  
 „strum nigrum, pedes virescentes. In *Norvegia &*  
*Islandia.*

## Charadrius.

184. HIATICULA, *Fn. 187.* Bornholmis Præstes Kra-  
 ve, Sand, Brister. E *Christiansøe & Cim-*  
*bria*; habitat quoque in *Norvegia.*

Charadrium e *Christiansøe* sub nomine *Sittsmule* ante  
 hos tres annos accepimus, quam ex descriptione tunc  
 data puto fuisse varietatem hujus speciei. Dermesti-  
 dum voracitate post aliquod tempus debebatur exem-  
 plar, antequam sub ulteriori revocabatur examine;  
 nec postea aliud videre nobis contigit.

185. MORINELLUS, *Fn. 188.* Cimbris Pommerantz  
 Juhl, Norvegis Bold, Liæt, den mindre Åfers  
 loc. E *Cimbria & Norvegia.*

186. APRICARIUS, *Fn. 189.* Norvegis Hjeloe, My-  
 reløe; Cimbris Hjeile. E *Norvegia, Cimbria*  
*& Islandia.*





187. PLUVIALIS, *Fn.* 190. Norvegis *Åkerlœ*; Cimbris *Brof: Jøgl*. E *Norvegia*, *Islandia* & *Cimbria*.

Avem e familia Grallarum sub nomine *Quisse-Field* affert *Ström. føndm.* 248. Eam ex aliorum relationibus dicit, staturæ esse columbæ vel sternæ, e griseo variegatam, lineis flavis albisque in capite pictam, ceterum *Hæmatopo ostralego* similem, rostro longo & obtuso, pedibus longis rubris, femoribus seminudis, digitis fissis. Æstivo tempore degit *Ostralegi* instar in littore. Nomen ex alacritate fortita est, semper enim curstat, continuo vociferans. Confert *Rev. Autor* hanc avem cum *Kleinii Gavia brachyptera* vocifera, *hist. av. p.* 21. quæ est *Linnei* CHARADRIUS VOCIFERUS.

## Recurvirostra.

188. Avoletta, *Fn.* 191. Danis *Rlyde*, *Lousjøl*, *Jorkeert: Regnspøve*. E *Sielandia* habitat quoque in *Cimbria*.

## Hæmatopus.

189. OSTRALEGUS, *Fn.* 192. Islandis *mas Tialldur*, *fæmina Tialdra*, *Feroensibus Kielder*, Norvegis *Field v. Kield*, *Glib*, *Strand: Skiure*, *Strand: Skade*. E *Sielandia*, *Christiansøe*



& *Islandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

## Fulica.

190. ATRA, *Fn.* 193. Danis Vand: Høne, Bles: Høne. E *Norvegia* & *Cimbria*.

191. CHLOROPUS, *syst. nat.* 82. 2. E *Fredensborg Sielandia*. Avis inter minus obvias numeranda.

## Rallus.

192. CREX, *Fn.* 194. Danis & Norvegis Bagtel: Rønge, Aler: Rire, Skov: Snarre. Quibusdam *Norvegiæ* incolis Agerhøne. E *Christiansøe*, *Norvegia* & *Cimbria*.

193. AQUATICUS, *Fn.* 195. Norvegis Vand: Rire, Feroensibus Jord: Røene. E *Feroa* & *Cimbria*; habitat quoque in *Norvegia*.

Domesticas aves, Pavonem cristatum Paasugl, Meleagridem gallopavonem Rallons: Høns, Phasianum gallum ejusque varietates, omnibus notas, heic tantum nominare sufficit.

Speciem phasiani, ut puto *colchicum*, in prædio Jægerspriis *Sielandia*, & insula *Taastrup* prope *Fioniam* spontaneam habitare affirmant autoptæ.

## Tetrao.



## Tetrao.

194. 195. UROGALLUS *mas & femina. Fn. 200.*  
*mas Norvegis Tiur, Teer, Tødder. Fæmina*  
*iisdem Rey. Danis Norff, Kallon v. Feders*  
*Hane. E Norvegia.*
196. 197. TETRIX *mas & femina, Fn. 202.* Nor-  
 vegis Uarsugl rectius Orrsugl; Cimbris Urhøns.  
*E Norvegia & Cimbria.*
198. LAGOPUS, albus, exceptis rectricibus nigris.  
 Hyeme occifus.
199. - - - ex albo fusco & testaceo varius. Æsta-  
 te occifus.  
*Fn. 203. Norvegis Rype. Qui in alpibus ha-*  
*bitat, Fjeld: Rype, Fjeld = Skarv dicitur, minor;*  
*Qui in fylvis degit, Skov, vel Tie: Rype audit,*  
*major. Mas Islandis Riupfærre, fæmina Riupa.*  
*E Norvegia, habitat quoque in Islandia.*
200. BONASIA, *Fn. 204.* Norvegis Sierpe v. Serpe.  
 Habitat in Diœcesibus Christianiensi & Nidrosiensi  
*Norvegiæ.*
201. PERDIX, *Fn. 205.* Ugerhøne. *E Cimbria &*  
*Sialandia. Norvegis ignota avis.*
202. COTURNIX, *Fn. 206.* Danis Bagtel. *E Cimbria.*  
 Colum-



## Columba.

203. Oenas, *Fn.* 207. Danis Kirke-Due, Skov-Due, E Sielandia, Cimbr. & Christiansøe, habitat quoque in Norvegia.

204. PALUMBUS, *Fn.* 208. Danis Ringel-Due. Bornholmis Skude. E Sielandia, Cimbr. & Christiansøe.

Columbarum species & varietates domesticæ, quarum nonnullæ in museo servantur, aliæ in domibus obviæ, autoribus minus notæ sunt, ideoque heic eas cum ejusmodi characteribus nominibusque danicis, quibus a peritis distinguuntur, recensebo.

205. VERTAGA iride lucida albida, pupilla atra, in volatu retrorsum volubilis. *Tuniter.*

1. Atra alis totis & abdomine albis: *Skade.*
2. Atra, alis ad dimidium & abdomine albis: *Rnosfel Skade.*
3. Alba, pileo & rectricibus nigris; mandibula superior nigra, inferior alba. *Kalotte.*
4. Nigra remigibus septem primoribus albis.
5. Nigra remigibus septem primoribus rectricibusque omnibus albis.
6. Atra rectricibus albis. *Hybrida.*
7. Cœrulea.    8. Atra.    9. Alba.    } *Unicolores.*
10. Rufa.    11. Flava.
12. Gutturæ alarumque fasciis flavis vel rufis.
13. Cauda patulæ; corpore plerumque toto albo. *Snuulrumped.*
- 14.



14. Atræ, variis coloribus intertextis. } Greyser.  
15. Alba, variis coloribus intertextis. }

206. FULICARIA, corpore albo, fronte maculata; cauda fronti concolore. Snippert.

1. Macula frontali & rectricibus rufis, mandibula superiore alba.  
2. Macula frontali & rectricibus atris, mandibula superiori atra.

207. MELANURA, corpore niveo; capite, rostro, cauda & 7 remigibus primoribus atris; pennis occipitis in galeam erectis, antice nigris pone albis. Monneke.

208. MELANOCEPHALA, corpore niveo, capite toto, rostro & cauda atris; galea in capite antice nigra, pone alba. Morenfop.

209. TREMULA, cauda erecta multipenni patula rectricibus 36. Hen, Stierr.

1. Nivea. 2.) Variegata.

210. GALEATA colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus; capite, oculis, remigibus primoribus & rectricibus albis, pennis occipitis in galeam erectis. Krossonobel.

211. CUCULLATA, colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus, capite, oculis, remigibus primoribus



moribus & rectricibus albis, pennis occipitis in cucullum reflexo-erectis. *Paryf: Due.*

212. GUTTUROSA, gutture inflato, *Krop: Due.*

a) Major *Heelfkropper*, b) Minor *Halvkropper*.

1. Alba, rectricibus nigris.

2. Nigra, remigibus primoribus albis.

3. Rufa, remigibus primoribus albis.

4. Flava, remigibus primoribus albis.

213. TABELLARIA, rostro longiore, cera lata verrucosa ad dimidium recto, palpebris nudis. *Pavedette.*

214. TYMPANISTA, pennis in basi rostri recurvatis, *Trommel: Due.*

1. Tigrina. 2. Ex albo nigroque varia.

215. MERCURIALIS, corpore niveo, pileo capitis, pedibus pennatis alisque unicoloribus: *Svalle: Due.*

1. Glaucis. 2. Nigris. 3. Rufis vel 4. Flavis.

216. TURBITA pennis in pectore recurvatis; rostro minuto. *Mæfesse.*

Alis 1. Flavis. 2. Rufis. 3. Atris. 4. Glaucis.

5. Argenteis. 6. Albis. 7. Albis, rectricibus

nigris. 8. Fasciatis a) *Fascia atra*, b) *Fascia*

*cærulea*. c) *Fascia spadicea*.

217. TURCA oculis magnis lucidis, palpebris nudis rubris, rostro minuto. *Eyrk.*

1. Atra



1. Atra. 2. Alba. 3. Flava. 4. Rufa. Variant capite cristato & simplici.

218. PERCUSSOR, versicolor varie & indeterminate volans. Dreyert.

219. PROLIFERA, unico vel variis coloribus irregulariter picta. Maaneds v. Gaard. Due.

1. Variiegata. 2. Unicolor: a) *cærulea*, b) *nigra*, c) *alba*.

Inter proliferas numeratur quoque *columba oenas domestica*, feræ coloribus similis. Ceteræ varietates omnes hybridæ, e præcedentibus ortæ.

220. RISORIA, *syst. nat.* 92. 21. Danis Turteldue, In caveis alitur.

## Alauda.

221. ARVENSIS, *Fn.* 209. Danis Sanglærke. E *Sielandia* & *Christiansøe*, habitat quoque in *Norvegia*.

222. - - - varietas cinerea; candidam autem possidet Excell. Dnus *Otto de Thott*, nuperrime in prædio ejus *Gavnøe* occisam. Aliâ propre *Farrum Sielandiæ* visa fuit. Candidam delineavit Frisch, av. t. 16, qui, eas e septentrionalibus regionibus venire, existimat; *Klein*.



223. PRATENSIS, *Fn.* 210. Danis Englerke. E *Sialandia* & *Christiansøe*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

224. 225. ARBOREA, *mas* & *fæmina*, *Fn.* 211. *Brisson. orn.* XXXIX. 2. t. 20. f. 1. Danis Skovlerke; Cimbris Heede-Lerke; Iyng-Lerke. Tænia supra oculos candida; rectrice extima exterius & apice alba. *Fæmina* a mare differt maculis fuscis in pectore rarioribus & remigum majorum oris exterioribus griseis, dum in mare sunt olivaceæ. E *Christiansøe* & *Cimbria*.

226. CAMPESTRIS, *Fn.* 212. Danis Mark-Lerke. E *Sialandia* & *Christiansøe*.

227. TRIVIALIS, *syst. nat.* 93. 5. Danis Hauge, Hylde, Pibe, Lerke. E *Christiansøe*.

228. CRISTATA, *syst. nat.* 93. 6. Danis Top, Ben-Lerke. E *Sialandia*.

## Sturnus.

229. VULGARIS, *Fn.* 213. Danis & Norvegis Stær, Frequens in *Dania*, *Norvegia* & *Islandia*.

230. CINCLUS, *Fn.* 214. Norvegis Fosse-Kald, Fosse-Kald, Dværn-Kald, Strøm-Stær, Bække





Bælle: Fugl, Elbe: Ronge. Cimbris male  
 Isfugl. E *Christiansøe* & Norvegia; in *Cim-*  
*bria* quoque, sed hieme tantum, ad aquas, gelu  
 non constringendas, conspicitur.

## Turdus.

231. VISCIVORUS, *Fn.* 216. Danis dobbelt Krams-  
 fugl. Rectrices hujus apicibus gaudent acumi-  
 natis. E *Christiansøe*.

232. PILARIS, *Fn.* 215. Danis dobbelt Kramsfugl,  
 Cimbris, Snarrer, Norvegis Graae: Trost,  
 Fjeld: Trost, Norden: Vinds Pibe, Born-  
 holmis Simmeren. Capite & uropygio  
 cinereis, capite per series nigro maculato,  
 dorso e fusco rufescente; remigibus primariis  
 rectricibusque nigris; prona pars a rostro ad  
 ventrem rufescens, maculis nigris aspersa. E  
*Christiansøe*, ceterum ubique obvius.

233. - - - capite, dorso & uropygio cinereis,  
 gutture albo; remigibus & rectricibus e cinereo  
 fuscis; reliqua ut in præcedenti, sed coloribus  
 magis dilutioribus. E *Christiansøe*.

Voces *ca ca* inter cantandum frequenter repetit.

E

234.

---

Turdorum genus Danis Drossel v. Kramsfugl, Norvegis  
 Trast v. Trost audit.



234. 235. MERULA, *Fn.* 220. Danis & Norvegis  
 Sælsort, Solsort. Rostrum maris flavum vel  
 croceum, fœminæ dilutius. E *Christiansøe*,  
 habitat in *Cimbria & Norvegia*.

236. MUSICUS, *Fn.* 217. Cimbris & Bornholmis  
 Wiindrossel. Norvegis Fjeld-Trast; Tale v.  
 Maal-Trast. E *Christiansøe*, habitat in *Cim-*  
*bria & Norvegia*.

237. TORQUATUS, *Fn.* 221. Danis Ring-Drossel;  
 Norvegis Ring-Trast. E *Christiansøe*; ha-  
 bitat in *Cimbria & Norvegia*.

## Loxia.

238. CURVIROSTRA, *Fn.* 224. Norvegis Kors-Næb,  
 Kors-Fugl. E *Norvegia*.

In exemplari, quod descripsimus, mandibula supe-  
 rior in dextrum latus descendit, inferior in finistrum  
 assurgit; contra vero in aliis observarunt multi, &  
 cum iis *Brissonus*.

Caveis inclusæ rostri apices, quæ ad enormem cre-  
 scunt longitudinem, subinde amittunt, id quod in  
 eo, quod descripsimus exemplari, est observatum;  
 apices quoque decidui satis magni in museo servan-  
 tur.



239. ENUCLEATOR, *Fn.* 223. Norvegis Kirsebær:  
Fugl, Nørst Papegone, den gulshærdede  
Dom: Dre. E *Norvegia*.

240. 241. PYRRHULA *mas & fœmina*, *Fn.* 225. Da-  
nis & Norvegis Dom: Pape. Norvegis qui-  
busdam Dom: Herre. E *Christiansøe & Siæ-*  
*landia*, habitat quoque in *Norvegia*.

Dantur varietates, una major, altera minor.

242. 243. CHLORIS *mas & fœmina*, *Fn.* 226. Danis  
Evenske. E *Christiansøe & Siælandia*.

244. ATRA, corpore toto atro; macula alari alba.  
*Descr.* Magnitudo passeris domestici. Tota  
atra, uropygio ex atro cœrulescente. Remi-  
ges primores 4 albæ, versus apicem nigræ, hinc  
macula linearis alarum alba. Rectrices omnes,  
excepta laterali tota nigra, basi albæ. E *Chri-*  
*stiansøe*.

Magnitudine & colore convenit cum *Loxia nigra*  
*Catesb. car.* I. p. 39. t. 39. *Linn. syst.* I. 96. 28.  
excepta macula humerali alba, qua nostra caret.

## Emberiza.

245. 246. NIVALIS *mas & fœmina*, *Fn.* 227. Nor-  
vegis Sneefugl, Fiælster. Cimbris Sneekof,



Winterfugl. E *Christiansøe* & *Norvegia*, habitat quoque in *Cimbria*.

247. 248. CALANDRA *mas* & *fæmina*, *Fn.* 228. *Briffon. orn.* XXXV. 10. Cimbris *Rorn-tærle*, *Norvegis* *Rnøtter*. E *Christiansøe*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

249. 250. CITRINELLA *mas* & *fæmina*, *Fn.* 230. *Briffon. orn.* XXXV. 1. Danis den store Gulspurv, Bornholmis Gulverting. E *Christiansøe*, habitat in *Dania* & *Norvegia*.

251. 252. SCHOENICLOS *mas* & *fæmina*, *Fn.* 231. *Briffon. orn.* XXXV. 5. Danis Ror-Spurv. E *Sialandia* & *Christiansøe*.

HORTULANUS, *Fn.* 229. Danis Hortulan, Thurah. bornholm. pag. Habitat in *Bornholmia*.

## Fringilla.

253. 254. COELEBS *mas* & *fæmina*, *Fn.* 232. Danis Vosinke, Bogsinke. Ubique per *Daniam* & *Norvegiam* frequens.

255. 256. MONTIFRINGILLA *mas* & *fæmina*, *Fn.* 233. Danis Dvæler, Vosinkens Hore-Unge; Hærlan? E *Sialandia* & *Christiansøe*.



257. 258. *CARDUELIS mas & femina, Fn. 236.*  
Danis Stiglig. Ubique frequens.
259. 260. *CANARIA mas & femina, Syst. nat. 1.*  
98. 18. Danis Kanarie: Sugl. In caveis ubique alitur.
261. 262. *SPINUS mas & femina, Fn. 237. femina.*  
*Briffon. orn. XXXII. 4. mas & femina. Danis*  
*Sisgen. E Christiansöe & Sielandia.*
263. *CANNABINA mas, Fn. 240. Danis Torn: Triff;*  
*Sidse Ronnife? E Sielandia.*
264. 265. *DOMESTICA mas & femina, Fn. 242.*  
*Graae: Spurre, Norvegis Huus: Rald.*
266. - - - *varietas, tota nigra.*  
*Passeres albos in Sielandia captos fuisse refertur. O.*  
*Jacob. mas. P. 2. 82.*
267. *MONTANA, Fn. 243. Danis Skov: Spurre.*  
*Ubique frequens.*
268. - - - *Varietas, capite cinereo, fascia sp-*  
*dicea supra oculos ad latera colli deducta, & in*  
*parte colli superiori coeunte: gutturis color ni-*  
*ger continuatur in collo & pectore superiore.*  
*Rostrum huic est flavum. E Sielandia.*



LINARIA, *Fn.* 241. Danis Graafsiggen, Moiriff. in *Sia-*  
*landia.*

## Motacilla.

269. MODULARIS, *Fn.* 245. Danis Graafsiggen. E  
*Sia*landia, habitat quoque in *Cimbria.*

270. PHILOMELA, *Syst. nat.* 99. 10. Danis Mattered  
galens Horeunge. E *Sia*landia.

271 ALBA, *Fn.* 252. Danis Bispstiert, Havresæter,  
Havre-fugl, Steenpiffer; Norvegis Erle,  
Lin-Erle. Feroenibus Elle-Kongens Datter.  
E *Sia*landia, *Cimbria*, *Norvegia* & *Feroa.*

272 - - - *Varietas*; a præcedente differt capiti  
dorso concolore, collo inferiore albo, macula  
nigra ferri equini æmula, cujus concavitas caput  
spectat, duobus scilicet brachiis secundum colli  
latera ascendentibus. Confer. *Brissou. orn.* XL.  
38. An differentia ætatis v. sexus. E *Sia-*  
*landia.*

273. 274. FLAVA *mas & femina*, *Fn.* 215. Fœmi-  
na multo minus est lutea quam mas, vix enim  
flavedine tingitur. Danis Gulspink. E *Sia*lan-  
*dia & Cimbria.*



275. SYLVIA, *Fn.* 250. Remigum secundariarum margines exteriores in nostro exemplari ferruginei. E *Sialandia*.
276. OENANTHE, *Fn.* 254. Norvegis Steendolp, Steensqvette; Steengylpe. E *Christiansøe* & *Sialandia*, habitat quoque in *Norvegia*.
277. RUBETRA, *Fn.* 255. Rectrices duæ, intermediis proximæ, a latere exteriori toto nigræ, interiore dimidiato albæ & nigræ. E *Christiansøe*.
278. ATRICAPILLA *mas*, *Fn.* 256. Danis Hav-Skade. quibusdam Spiffe. E *Sialandia* & *Christiansøe*.
279. - - - *fæmina*, *Fn.* 256. incolis Christiansøe Brun-Skalle. E *Christiansøe* & *Sialandia*.
280. 281. PHOENICURUS *mas* & *fæmina*, *Fn.* 257. Norvegis, Blod-Fugl, Rød-Stiert.
- An eadem cum *motacilla Titys*, quæ in altera editione *Fn.* Sv. omiſſa eſt.
- Mas differt a fæmina ſyncipite candido, genis, gutture & collo inferiore nigris. E *Christiansøe*, habitat in *Norvegia*.



282. FICEDULA, *Fn.* 251. Danis Spids: Lerke. E *Sialandia*.

283. RUBECULA, *Fn.* 260. Danis Rød: Fiske, Rød: Kieffe. Cimbris quibusdam Rotgel. E *Sialandia*, *Cimbria* & *Christiansøe*.

284. TROGLODYTES, *Fn.* 261. Danis Nelles: Konge, Gierd: Smutte, Bornholmis Tommeliden, Norvegis Peter Monsmad, Cimbris Thomas i Gierdet. Feroensibus Musebroder. Ubique in *Dania*, *Norvegia* & *Feroa* frequens.

Intrat casas Feroensium, carnem exsiccandam incolarum consumens.

285. REGULUS *mas* & *fœmina*, *Fn.* 261. Mas differt a fœmina superne colore non nihil ad flavum inclinante, qui in fœmina est olivaceus; vertice quoque aurantio, qui in fœmina est luteus. Danis Fugle: Konge. E *Sialandia* & *Cimbria*.

286. TROCHILUS, *Fn.* 264. Danis Spurre: Konge, Fager: Fiis. E *Sialandia*.

CURRUC A *Fn.* 247. & HIPPOLAIS *Fn.* 248, sub nomine Græs: smutte in *Sialandia* notæ sunt.

Parus.





## Parus.

287. MAJOR, *Fn.* 265. Danis Musvit. E *Siælandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

288. COERULEUS, *Fn.* 267. Danis Blaaemeise. E *Siælandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

PALUSTRIS, *Fn.* 269. Norvegis Graae-Meise. *Ström. söndm.* I. 239.

IGNOTUS, *Ström. söndm.* I. 240. ubi ita describitur: „Rostrum supra nigrum subtus flavum; guttur flavum, collum & corporis pars supina e flavo viridis; pectus flavum spadiceo maculatum. Abdomen cæruleum, prope anum flavescens, Cauda bifurcata dorso concolor, rectricibus intermediis duabus viridescentibus, duabus extimis albo marginatis. Pedes nigri, unguis posticus reliquis triplo longior. An Varietas Pari majoris cui simillimus, excepto capite nequaquam nigro. In *Norvegia*.

## Hirundo.

289. RUSTICA, *Fn.* 270. Danis Forstue-Svale, Mark-Svale. E *Christiansøe* & *Siælandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

F

290.

---

Genus Pari communi nomine Danis Meise, Ried-Meise, Norvegis Talg-Oxe, Ite dicitur.



290. URBICA, *Fn.* 271. Danis *Bnez* v. *Tagsskiæg* Svale; quibusdam *hviid* Svale. Langelandis *Rive*. E *Sialandia* & *Christiansøe*, habitat quoque in *Cimbria*, *Norvegia* & *Langelandia*.

291. RIPARIA, *Fn.* 273. Danis *Dig* v. *Jord* Svale, *Solbakke*; *Norvegis* *Sand* *Konne*. E *Sialandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

292. APUS, *Fn.* 272. Danis *Steen*, *Kirke*, v. *Søes* Svale. E *Christiansøe* & *Sialandia*, habitat quoque in *Cimbria*.

## - Caprimulgus.

293. EUROPEUS, *Fn.* 274. Danis *Nat* *Ravn*, *Nat* *Skade*, *Aftenbakke*. E *Christiansøe* & *Sialandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.



Dubia.

## Dubia.

Ulterius examinanda est avis anomalopes tetradactyla, tribus anticis, pede sinistro palmato, dextro fisso; rostro adunco apicibus, figuram harpes referente, mandibula inferiori truncata; capite & collo ex albo & cinereo variegatis, alis caudaque nigris abdomine niveo; incolis insulæ Christiansøe sæviori hieme interdum visa, illisque sub nomine Børgen nota, quæ ita describitur a Dno. *Petersen*, qui avem hanc anno 1747. ibidem se conspexisse affirmat. Similem in mari Indico se observasse avem testatur *Bellegarde hist. Univ. des Voyages Vol. I pag. 346. sq.* ubi ita de hac ave loquitur:

„ On voit sur les mers, & sur les côtes des Indes, un  
„ oiseau d'une espece tout-a-fait singuliere; il a les plu-  
„ mes mouchetées comme un leopard; c'est un oiseau  
„ de proye, & il exerce ses rapines sur mer, & sur  
„ terre; pour cela l'un de ses pieds est large comme la  
„ patte d'une oye, l'autre ressemble à la griffe d'un aigle.  
„ Quand les poissons approchent de la surface de l'eau,  
„ cet oiseau qui les apperçoit de loin, vient fondre sur  
„ eux à tire d'aile, du milieu des airs, & les enleve  
„ avec sa griffe, où il se repose sur la superficie de l'eau,  
„ & nâge avec sa patte d'oye; quand il a attrapé quel-  
„ que bon poisson, il va le manger à l'aise sur le haut  
„ de quelque écüeil, ou sur un arbre: car comme je l'ai  
„ dit d'abord, cet oiseau est terrestre, & aquatique tout  
„ ensemble; il fait la chasse aux petits oiseaux, & aux  
„ lezards, dont il se nourrit quand le poisson lui manque. „

---

Typis *ANDREÆ HARTVIGII*  
*GODICHE.*

---



## Appendix.

GENTILIS, *Fn.* 58. Siælandis *Hønsesøeg.*

- - b. Varietas pectore maculis transversis fasciarum instar undulato.

Hos, e prædio Endrupholm Cimbriæ missos, ejusdem fuisse speciei certo certius constat. Varietatem b. per annum captam tenebat Dnus de Teilmand, qui observavit in ea maculas pectoris antea oblongas post defluvium pennarum multiplicatas latioresque factas (atramenti instar in linteo vel charta bibula) hincque mutatas fere fuisse in fascias transversales. (*pag. 5. post §. 15.*)

ACUTA, *Fn.* 126. E prædio Lønborregaard Cimbriæ, sed minus frequens. (*pag. 21. post §. 91.*)

ALEXANDRINUS, Charadrius griseus, fronte, linea supra oculos, collari dorsali, abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus e fusco cærulescentibus. E prædio Endrupholm. *Linn. syst. nat.* I. LXXVII. 3.

*Descr.* Rostrum nigrum rectum, apicem versus gibbum, caput dorsumque grisea, frons ad basin rostri albida, inde linea utrinque supra oculos ducta alba; annulus colli latitudine  $\frac{1}{2}$  pollicis una cum gula & gutture albus, Dorsi co-



lor griseus in infimam colli partem extenditur & in pronam ambit, antice vix coadunatus. Pectus, abdomen, cauda subtus & rectrices femorum alba. Alæ forcipatæ, remiges 26 e griseo nigricantes, intus albidæ, duæ extimæ æquales, primorum reliquæ successive breviores, intimæ 3 alæ complicatæ longitudine fere duarum extimarum sed dorso unicolores; rachis primæ remigis tota alba, in reliquis ad dimidium nigra. Remiges 5-8. macula alba oblonga in margine exteriori notatæ, secundariæ apice albæ. Rectrices remigum nigricantes apice albæ, rectrices reliquæ dorso unicolores. Alæ subtus albæ Rectrices XII, harum intermediæ 4. reliquis paulo longiores e fusco nigricantes; 1. 2. utrinque candidæ 3. 4. utrinque sordide albæ apicibus fuscis. Pedes avis adhuc vivæ e fusco cœrulei, digiti & ungues nigri; digitus tertius intermedio membrana annexus. Magnitudo media inter alaudam & sturnum.

Idem est cum Charadrio alexandrino *Hasselquist. Itin.* 255. 30. in multis autem differt ab Ægyptio *Ibid.* n. 31. ideoque minus accurate a Brissonio hi duo tanquam synonyma citantur *Brisson. ornitholog.* LXIX. 7. (*pag. 57. post §. 187.*)



**CURVIROSTRA** mandibula superiore in finistrum latus  
descendente, inferiore in finistrum assurgente.  
E Christiansöe. (*pag. 66. post-f. 238.*)

**LUSCINIA**, *Fn. 244.* Danis Hattergal. In Siælandia  
haud infrequens. (*pag. 72. post. lin. ult.*)

## Emendanda.

Pag. Lin.

1. - 16. **GENTILIS**, *Fn. 58.* lege **PALUMBARIUS**,  
Fn. 67.  
3. - 5. gentilis, - - palumbarius.  
15. - 15. varietates, - - varietatibus.  
18. - 18. **CIRCIA**, *Fn. 130.* - **CRECCA femina.**  
25. - 6. **Uvarsus**, - - **Usparsus.**  
52. - 10. Grönlanlandia, - - Grönlandia.  
58. - 6. Fredensborg, - prædio Cathrineberg  
Siælandiæ.

## Addenda.

Pag. Lin.

3. - 2. **Blaaefalk.**  
9. - 14. Ubique frequens.  
11. - 10. Norvegis **Kraakspiute.**  
12. - 4. E Christiansöe postea missa.  
- - 15. Cimbris nonnullis **Grav-Drage.**

Pag.




- Pag. Lin.
13. - 21. Cimbris quibusdam *Klinger Gaas*.
16. - 18. *Stiert And*.
- - 22. Etiam ex *Endrupholm*.
21. - 16. E *Siællandia* postea accepta.
25. - 7. Etiam e *Cimbriae* prædio *Endrupholm*.
- - 18. *Grönlandis Alpa*.
37. - 10. *Post vocem Lönborregaard*: ubi longo  
quasi itinere defessa, inter boves, in cam-  
po pascentes, sese abscondens manibus  
capiebatur.
46. - 17. & in prædio *Gram Cimbriae*.
49. - 13. & *Endrupholm*.
52. - 13. & *Siællandia* ubi *Strand Spuro* dicitur.
- - 21. an *Siælandorum Pyten*?
58. - 5. *Nor Høne*, Cimbris quibusdam *Bondeløber*.
- - 13. *Band Bagtel*.
63. - 13. Fera habitare fertur in prædio *Gram*.
64. - 20. *Albus* in *Siællandia* captus est.
65. - 5. Cimbris quibusdam *Domkraft*.
74. - 2. *Skorsteen Svale*.
- - 6. *Klint Svale*.
- - 7. post vocem *Sand Rønne* adde: *Digsulu*.
- - 10. *Muur Svale*.
- - 11. *Norvegis Svartsulu*.



ET CETERA





P. Brunnich ad nat: delin.

CATHARACTA CEPPHUS.





